

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
16.001L.04S	16.001L.16S		12,0 x 1,5 mm	6000 mm
16.001K.04S			14,0 x 1,5 mm	6000 mm
16.001H.04S			16,0 x 1,0 mm	6000 mm
16.001G.04S			30,0 x 2,5 mm	6000 mm
16.001A.04S	16.001A.16S		33,7 x 2,0 mm	6000 mm
16.001B.04S	16.001B.16S	16.001B.16M	42,4 x 2,0 mm	6000 mm
16.001C.04S			42,4 x 2,6 mm	6000 mm
16.001D.04S	16.001D.16S		48,3 x 2,0 mm	6000 mm
16.001E.04S			48,3 x 2,6 mm	6000 mm
16.001M.04S			20,0 x 1,5 mm	6000 mm
16.001N.04S			21,3 x 2,0 mm	6000 mm
16.001P.04S			26,9 x 2,0 mm	6000 mm
16.010L.04S			12,0 x 1,5 mm	3000 mm
16.010K.04S			14,0 x 1,5 mm	3000 mm
16.010H.04S			16,0 x 1,0 mm	3000 mm
16.010A.04S	16.010A.16S		33,7 x 2,0 mm	3000 mm
16.010B.04S	16.010B.16S	16.010B.16M	42,4 x 2,0 mm	3000 mm
16.010C.04S	16.010D.16S		42,4 x 2,6 mm	3000 mm
16.010D.04S			48,3 x 2,0 mm	3000 mm
16.010E.04S			48,3 x 2,6 mm	3000 mm
16.010M.04S			20,0 x 1,5 mm	3000 mm
16.010N.04S			21,3 x 2,0 mm	3000 mm
16.010P.04S			26,9 x 2,0 mm	3000 mm

NEW

Satinato / Satin / Satinado / Satiné



Lucido / Mirror finish / Acabado brillante / Brillant

NEW

AISI 304	AISI 316S	Ø	L
30.250S.04S		25,0 x 25,0 x 2 mm	6000 mm
30.251S.04S		25,0 x 25,0 x 2 mm	3000 mm
30.300S.04S		30,0 x 30,0 x 2 mm	6000 mm
30.301S.04S		30,0 x 30,0 x 2 mm	3000 mm
30.500S.04S	30.500S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm	6000 mm
30.501S.04S	30.501S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm	3000 mm



Satinato / Satin / Satinado / Satiné

AISI 304	Ø	L
30.4020.04S	40,0 x 20,0 x 2 mm	6000 mm
30.4021.04S	40,0 x 20,0 x 2 mm	3000 mm
30.5030.04S	50,0 x 30,0 x 2 mm	6000 mm
30.5031.04S	50,0 x 30,0 x 2 mm	3000 mm
30.6040.04S	60,0 x 40,0 x 2 mm	6000 mm
30.6041.04S	60,0 x 40,0 x 2 mm	3000 mm



Satinato / Satin / Satinado / Satiné



Tubi / Tubes / Tubos / Tubes

AISI 304	Ø	T	X	L
33.000U.04S	42,4 x 1,5 mm		24x24 mm	6000 mm
33.001U.04S	48,3 x 1,5 mm		27x30 mm	6000 mm

Profilo senza guarnizione / Rubber not included / Guarnicion no incluida / Garniture pas inclus

33.4213.04S	42,4 x 1,5 mm	13,52 mm	24x24 mm	6000 mm
33.4217.04S	42,4 x 1,5 mm	17,52 mm	24x24 mm	6000 mm
33.4821.04S	48,3 x 1,5 mm	21,52 mm	27x30 mm	5000 mm

Guarnizione in gomma inclusa / Rubber washer included / Guarnicion incluida / Garniture en caoutchouc inclus



Satinato / Satin / Satinado / Satiné

Barre / Bars / Barras / Barres



AISI 304	AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	●	L
20.040X.04GR				6 mm	3000 mm
20.030X.04GR				8 mm	3000 mm
	20.001X.04S	20.001X.16S	20.001X.16M	10 mm	3000 mm
	20.010X.04S	20.010X.16S	20.010X.16M	12 mm	3000 mm
	20.020X.04S	20.020X.16S	20.020X.16M	14 mm	3000 mm
20.041X.04GR				6 mm	6000 mm
20.031X.04GR				8 mm	6000 mm
	20.002X.04S	20.002X.16S	20.002X.16M	10 mm	6000 mm
	20.011X.04S	20.011X.16S	20.011X.16M	12 mm	6000 mm
	20.021X.04S	20.021X.16S	20.021X.16M	14 mm	6000 mm



Piatti / Flat Bars / Barras Plana / Barre Plate



AISI 304	GREZZO/RAW	—	L
05.000X.04S	05.000X.04GR	40 x 6 mm	4000 mm

Satinato / Satin / Satinado / Satiné



Grezzo / Raw / Crudo / Brut




AISI 304	AISI 316S	D	Ø
01.001A.04S	01.001A.16S	33,7 mm	85,0 mm
01.001B.04S	01.001B.16S	42,4 mm	80,0 mm
01.001D.04S		48,3 mm	100,0 mm



04.019X.04S



da annegare nel cemento / for concreting into the ground
artículo de cementar / cimenter au sol

AISI 304	AISI 316S	D	L
01.003A.04S	01.003A.16S	33,7 mm	35,0 mm
01.003B.04S	01.003B.16S	42,4 mm	35,0 mm
01.003D.04S		48,3 mm	35,0 mm




NEW


AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	D	Ø
01.010A.04S	01.010A.16S		33,7 x 2,0 mm	100,0 mm
01.010B.04S	01.010B.16S	01.010B.16M	42,4 x 2,0 mm	100,0 mm
01.010C.04S	01.010C.16S		42,4 x 2,6 mm	100,0 mm
01.010D.04S			48,3 x 2,0 mm	100,0 mm
01.010E.04S			48,3 x 2,6 mm	100,0 mm

Articolo fornito solo grezzo / Article supplied only in the raw version /
Artículo suministrado solamente tosco / Article fourni seulement brut


AISI 304	AISI 316S	D	H
01.020A.04S		33,7 mm	57,5 mm
01.020B.04S	01.020B.16S	42,4 mm	61,9 mm
01.020D.04S		48,3 mm	65,0 mm








AISI 304	D	H
01.030A.04S	33,7 mm	47,0 mm
01.030B.04S	42,4 mm	51,4 mm
01.030D.04S	48,3 mm	54,5 mm





M8




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	D	Ø	X
01.040A.04S	01.040A.16S		33,7 mm	100,0 mm	45,0 mm
01.040B.04S	01.040B.16S	01.040B.16M	42,4 mm	100,0 mm	45,0 mm
01.040D.04S	01.040D.16S		48,3 mm	100,0 mm	45,0 mm






AISI 304	D	Ø	X
01.041A.04S	33,7 mm	100,0 mm	30,0 mm
01.042A.04S	33,7 mm	100,0 mm	60,0 mm
01.041B.04S	42,4 mm	100,0 mm	30,0 mm
01.042B.04S	42,4 mm	100,0 mm	60,0 mm
01.041D.04S	48,3 mm	100,0 mm	30,0 mm
01.042D.04S	48,3 mm	100,0 mm	60,0 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	D	H	X
01.043A.04S	01.043A.16S		33,7 mm	85,0 mm	82,0 mm
01.043B.04S	01.043B.16S	01.043B.16M	42,4 mm	85,0 mm	82,0 mm
01.043D.04S			48,3 mm	85,0 mm	82,0 mm





AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	D	H	X
01.044A.04S	01.044A.16S		33,7 mm	85,0 mm	91,0 mm
01.044B.04S	01.044B.16S	01.044B.16M	42,4 mm	85,0 mm	91,0 mm
01.044D.04S			48,3 mm	85,0 mm	91,0 mm



AISI 304	D	L	H
01.045A.04S	33,7 mm	45,0 mm	150,0 mm
01.045B.04S	42,4 mm	45,0 mm	150,0 mm
01.045D.04S	48,3 mm	45,0 mm	150,0 mm
01.046A.04S	33,7 mm	60,0 mm	150,0 mm
01.046B.04S	42,4 mm	60,0 mm	150,0 mm
01.046D.04S	48,3 mm	60,0 mm	150,0 mm



AISI 304	AISI 316S	D	Ø
01.055A.04S	01.055A.16S	45,0 mm	33,7 mm
01.055B.04S	01.055B.16S	45,0 mm	42,4 mm
01.055D.04S		45,0 mm	48,3 mm




fornite a coppia / supplied in pairs
suministrados en pareja / fournis par paires



AISI 304	D	M	Ø
01.070B.04S	42,4 mm	M10	50,0 mm
01.071B.04S	42,4 mm	M10	60,0 mm

Per tubo / For tube / Para tubo /
Pour tube / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




01.070B.04S




AISI 304	D	M	Ø
01.080B.04S	42,4 mm	M10	50,0 mm
01.081B.04S	42,4 mm	M10	60,0 mm

Per tubo / For tube / Para tubo /
Pour tube / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
01.100A.04S	01.100A.16S		33,7 x 2,0 mm	80 mm
01.100B.04S	01.100B.16S	01.100B.16M	42,4 x 2,0 mm	80 mm
01.100C.04S			42,4 x 2,6 mm	80 mm
01.100D.04S			48,3 x 2,0 mm	100 mm
01.100E.04S			48,3 x 2,6 mm	100 mm


Supporto regolabile / Adjustable support
Soporte ajustable / Support réglable




04.005X.04S




AISI 304	Ø
01.120B.04S	42,4 mm




AISI 304	Ø
01.130B.04S	42,4 mm



AISI 304	Ø	†
01.140B.04S	42,4 mm	2 mm




AISI 304	Ø	†
01.150B.04S	42,4 mm	2 mm



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
01.200B.04S	01.200B.16S	01.200B.16M	42,4 mm	90 mm


Vite di fissaggio / Screw fixing
Tornillo de fijación / Fixation par vis




filettato / threaded / roscado /
fileté




AISI 304	Ø	T
02.001X.04S	33 mm	4,0 mm
02.002X.04S	42 mm	4,0 mm
02.003X.04S	48 mm	4,0 mm
02.004X.04S	56 mm	4,0 mm
02.005X.04S	68 mm	5,0 mm
02.006X.04S	80 mm	6,0 mm
02.007X.04S	100 mm	6,0 mm
02.008X.04S	100 mm	10,0 mm
02.009X.04S	120 mm	10,0 mm



AISI 304	Ø	ouF	T
03.001X.04S	58 mm	2 x 6,5 mm	5,0 mm
03.002X.04S	68 mm	2 x 6,5 mm	5,0 mm
03.003X.04S	80 mm	2 x 8,5 mm	6,0 mm
03.004X.04S	100 mm	2 x 11,0 mm	6,0 mm
03.005X.04S	120 mm	2 x 13,0 mm	10,0 mm
03.006X.04S	120 mm	2 x 13,0 mm	6,0 mm



AISI 304	Ø	ouF	T
03.020X.04S	58 mm	3 x 6,5 mm	5,0 mm
03.021X.04S	68 mm	3 x 6,5 mm	5,0 mm
03.022X.04S	80 mm	3 x 8,5 mm	6,0 mm
03.023X.04S	100 mm	3 x 11,0 mm	6,0 mm
03.024X.04S	120 mm	3 x 13,0 mm	10,0 mm
03.025X.04S	120 mm	3 x 13,0 mm	6,0 mm



Dischi e flange / Discs and flanges / Bases y Bridas / Disques et colliers


Oltre ai modelli standard puoi creare il tuo articolo inviandoci un disegno!

In addition to the standard models you can create your own article by sending us a drawing!

Además de los modelos estándar, puede crear su propio artículo enviándonos un dibujo!


En plus des modèles standard, vous pouvez créer votre propre article en nous envoyant un dessin.

AISI 304	AISI 316S	Ø	ouF	inF	T
03.040X.04S		70 mm	2 x 8,5 mm	10 mm	6,0 mm
03.040A.04S	03.040A.16S	100 mm	2 x 11,0 mm	33,7 mm	6,0 mm
03.040B.04S	03.040B.16S	100 mm	2 x 11,0 mm	42,4 mm	6,0 mm
03.041B.04S		120 mm	2 x 13,0 mm	42,4 mm	10,0 mm
03.040D.04S		120 mm	2 x 13,0 mm	48,3 mm	10,0 mm
03.042B.04S		120 mm	2 x 13,0 mm	42,4 mm	6,0 mm




AISI 304	AISI 316S	Ø	ouF	inF	T
03.050B.04S	03.050B.16S	100 mm	4 x 13,0 mm	42,4 mm	6,0 mm


NEW




AISI 304	Ø	ouF	inF	T
03.051B.04S	100 mm	4 x 10x20 mm	42,4 mm	6,0 mm




AISI 304	AISI 316S	Ø	ouF	inF	T
03.062B.04S		68 mm	3 x 5,0 mm	42,4 mm	5,0 mm
03.060X.04S		70 mm	3 x 8,5 mm	10,0 mm	6,0 mm
03.060A.04S	03.060A.16S	100 mm	3 x 13,0 mm	33,7 mm	6,0 mm
03.060B.04S	03.060B.16S	100 mm	3 x 11,0 mm	42,4 mm	6,0 mm
03.061B.04S	03.061B.16S	120 mm	3 x 13,0 mm	42,4 mm	10,0 mm
03.060D.04S		120 mm	3 x 13,0 mm	48,3 mm	10,0 mm
03.063B.04S		120 mm	3 x 13,0 mm	42,4 mm	6,0 mm
03.061D.04S		100 mm	3 x 11,0 mm	48,3 mm	6,0 mm




AISI 304	Ø	ouF	inF	T
03.064B.04S	100 mm	3 x 10x20 mm	42,4 mm	6,0 mm




AISI 304	H	L	ouF	inF	T	D
03.070A.04S	55mm	115mm	2 x 10,5mm	33,7mm	6,0 mm	75 mm
03.070B.04S	65mm	125mm	2 x 10,5mm	42,4mm	6,0 mm	80 mm
03.070D.04S	65mm	125mm	2 x 10,5mm	48,3mm	6,0 mm	80 mm



AISI 304	AISI 316	Ø	T
03.071A.04S	03.071A.16S	33,7 mm	6
03.071B.04S	03.071B.16S	42,4 mm	6




AISI 304	AISI 316	Ø	T
03.072A.04S	03.072A.16S	33,7 mm	6
03.072B.04S	03.072B.16S	42,4 mm	6




Coperture / Covers / Tapas para bases / Cache embases

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	H	inF	T
04.001X.04S			60 mm	12,0 mm	12,0 mm	1,0 mm
04.002X.04S			76 mm	12,0 mm	12,0 mm	1,5 mm
04.016X.04S			70 mm	12,0 mm	12,0 mm	0,8 mm
04.014X.04S			76 mm	13,0 mm	14,0 mm	1,5 mm
04.003X.04S			76 mm	12,0 mm	33,7 mm	1,5 mm
04.004X.04S			85 mm	16,0 mm	33,7 mm	1,5 mm
04.011X.04S	04.011X.16S		105 mm	16,0 mm	33,7 mm	1,5 mm
04.006X.04S	04.006X.16S		105 mm	25,0 mm	33,7 mm	1,5 mm
04.015X.04S			72 mm	15,0 mm	42,4 mm	1,0 mm
04.005X.04S			85 mm	16,0 mm	42,4 mm	1,5 mm
04.012X.04S	04.012X.16S	04.012X.16M	105 mm	18,0 mm	42,4 mm	1,5 mm
04.007X.04S	04.007X.16S	04.007X.16M	105 mm	25,0 mm	42,4 mm	1,5 mm
04.013X.04S			105 mm	16,0 mm	48,3 mm	1,5 mm
04.008X.04S			105 mm	25,0 mm	48,3 mm	1,5 mm
04.010X.04S			105 mm	25,0 mm	60,3 mm	1,5 mm
04.017X.04S			85 mm	18,0 mm	33,7 mm	1,0 mm
04.018X.04S			85 mm	18,0 mm	42,4 mm	1,0 mm
04.019X.04S	04.019X.16S		90 mm	20,0 mm	50,0 mm	1,5 mm



04.019X.04S = Per / For Art. 01.001A.04S / 01.001B.04S / 01.001D.04S

AISI 304	AISI 316	Ø	T	H
04.025A.04S	04.025A.16S	33,7 mm	1,5	15
04.025B.04S	04.025B.16S	42,4 mm	1,5	15





**Dischi e flange / Discs and flanges /
Bases y Bidas / Disques et colliers**

Oltre ai modelli standard puoi creare il tuo articolo inviandoci un disegno!

In addition to the standard models you can create your own article by sending us a drawing!

Además de los modelos estándar, puede crear su propio artículo enviándonos un dibujo!

En plus des modèles standard, vous pouvez créer votre propre article en nous envoyant un dessin.

Inviaci le foto delle tue realizzazioni in acciaio inox e le pubblicheremo nel nuovo catalogo.

Send us the pictures of your works in stainless steel and they will be included in the next catalogue.

Envíanos las fotos de tus obras en acero inoxidable y la publicaremos en el nuevo catalogo.

Envoyez-nous les photos de vos créations en acier inoxydable et nous les publierons dans le nouveau catalogue.


AISI 304	Ø
05.100A.04S	33,7 mm
05.100B.04S	42,4 mm
05.100D.04S	48,3 mm

Anello per caposaldo / Ring for post
Anillo por arranques / Anneau pour poteau de départ

Da usare con gli articoli / To be used with the articles
Usar con los artículos / Utiliser avec les articles

07.001X.04S - 07.020A.04S - 07.020B.04S - 07.020C.04S
07.040X.04S - 07.050A.04S - 07.050B.04S - 07.050C.04S

19.020X.04S - 19.021X.04S - 19.022X.04S
19.040X.04S - 19.041X.04S
19.050X.04S




Esempio / Example / Ejemplo / Exemple




AISI 304	H	Ø	T
05.001A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.001B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.001C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.001D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm

2 x M8




AISI 304	H	Ø	T
05.020A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.020B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.020C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.020D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm

4 x M8 - 90°



AISI 304	H	Ø	T
05.010A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.010B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.010C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.010D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm

4 x M8 - 180°



AISI 304	H	Ø	T
05.040A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.040B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.040C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.040D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm


5 x M6

AISI 304	H	Ø	T
05.041A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.041B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.041C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.041D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm

5 + 5 x M6 - 90°


AISI 304	H	Ø	T
05.042A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.042B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.042C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.042D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm

5 + 5 x M6 - 180°



AISI 304	H	Ø	T
05.030A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.030B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.030C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.030D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm

4 x M8 - 135°



AISI 304	H	Ø	T
05.060A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.060B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.060C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.060D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm


6 x M6

AISI 304	H	Ø	T
05.061A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.061B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.061C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.061D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm

6 + 6 x M6 - 90°

AISI 304	H	Ø	T
05.062A.04S	1180 mm	33,7 mm	2,0 mm
05.062B.04S	1180 mm	42,4 mm	2,0 mm
05.062C.04S	1180 mm	42,4 mm	2,6 mm
05.062D.04S	1180 mm	48,3 mm	2,0 mm

6 + 6 x M6 - 180°



Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.080A.04S	05.080A.16S	1000 mm	33,7 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm H.1000mm con supporto a pavimento.
Post 33,7x2mm H.1000mm with upright clamp.
Arranque 33,7x2mm H. 1000mm con soporte a suelo.
Poteau de départ diam. 33,7x2mm H. 1000mm avec support au sol.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 33,7x2mm
+ 03.040A.04S = **05.080A.04S**

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.080B.04S	05.080B.16S	1000 mm	42,4 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1000mm con supporto a pavimento.
Post 42,4x2mm H.1000mm with upright clamp.
Arranque 42,4x2mm H. 1000mm con soporte a suelo.
Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1000mm avec support au sol.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm
+ 03.060B = **05.080B.04S / 05.080B.16S**

AISI 304	H	Ø
05.080D.04S	1000 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1000mm con supporto a pavimento.
Post 48,3x2mm H.1000mm with upright clamp.
Arranque 48,3x2mm H. 1000mm con soporte a suelo.
Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1000mm avec support au sol.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
48,3x2mm + 03.060D.04S = **05.080D.04S**



AISI 304	AISI 316S	H	Ø	M6
05.082A.04S	05.082A.16S	1000 mm	33,7 mm	8

Caposaldo diam. 33,7x2mm H.1000mm con supporto a pavimento.
Post 33,7x2mm H.1000mm with upright clamp.
Arranque 33,7x2mm H. 1000mm con soporte a suelo.
Poteau de départ diam. 33,7x2mm H. 1000mm avec support au sol.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 33,7x2mm
+ 03.040A = **05.082A.04S / 05.082A.16S**

AISI 304	AISI 316S	H	Ø	M6
05.082B.04S	05.082B.16S	1000 mm	42,4 mm	8

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1000mm con supporto a pavimento.
Post 42,4x2mm H.1000mm with upright clamp.
Arranque 42,4x2mm H. 1000mm con soporte a suelo.
Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1000mm avec support au sol.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
42,4x2mm + 03.060B.04S = **05.082B.04S / 05.082B.16S**

AISI 304	H	Ø	M6
05.082D.04S	1000 mm	48,3 mm	8

Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1000mm con supporto a pavimento.
Post 48,3x2mm H.1000mm with upright clamp.
Arranque 48,3x2mm H. 1000mm con soporte a suelo.
Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1000mm avec support au sol.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
48,3x2mm + 03.060D.04S = **05.082D.04S**



AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.085A.04S	05.085A.16S	1200 mm	33,7 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm H.1200mm con supporto a parete.
Post 33,7x2mm H.1200mm with wall support.
Arranque 33,7x2mm H. 1200mm con soporte a pared.
Poteau de départ diam. 33,7x2mm H. 1200mm avec support mural.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
33,7x2mm + 01.040A.04S = **05.085A.04S**

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.085B.04S	05.085B.16S	1200 mm	42,4 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1200mm con supporto a parete.
Post 42,4x2mm H.1200mm with wall support.
Arranque 42,4x2mm H. 1200mm con soporte a pared.
Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1200mm avec support mural.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm
+ 01.040B = **05.085B.04S / 05.085B.16S**

AISI 304	H	Ø
05.085D.04S	1200 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1200mm con supporto a parete.
Post 48,3x2mm H.1200mm with wall support.
Arranque 48,3x2mm H. 1200mm con soporte a pared.
Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1200mm avec support mural.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm
+ 01.040D.04S = **05.085D.04S**



AISI 304	AISI 316S	H	Ø	M6
05.086A.04S	05.086A.16S	1200 mm	33,7 mm	8

Caposaldo diam. 33,7x2mm H.1200mm con supporto a parete.
Post 33,7x2mm H.1200mm with wall support.
Arranque 33,7x2mm H. 1200mm con soporte a pared.
Poteau de départ diam. 33,7x2mm H. 1200mm avec support mural.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 33,7x2mm
+ 01.040A.04S = **05.086A.04S**

AISI 304	AISI 316S	H	Ø	M6
05.086B.04S	05.086B.16S	1200 mm	42,4 mm	8

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1200mm con supporto a parete.
Post 42,4x2mm H.1200mm with wall support.
Arranque 42,4x2mm H. 1200mm con soporte a pared.
Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1200mm avec support mural.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm
+ 01.040B = **05.086B.04S / 05.086B.16S**

AISI 304	H	Ø	M6
05.086D.04S	1200 mm	48,3 mm	8

Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1200mm con supporto a parete.
Post 48,3x2mm H.1200mm with wall support.
Arranque 48,3x2mm H. 1200mm con soporte a pared.
Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1200mm avec support mural.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm
+ 01.040D.04S = **05.086D.04S**



Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.150A.04S	05.150A.16S	1100 mm	33,7 mm

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
05.150B.04S	05.150B.16S	05.150B.16M	42,4 mm	90 mm

AISI 304	H	Ø
05.150D.04S	1100 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm
H.1100mm con supporto a
pavimento e 5 supporti per tondo
12mm, fisso.

Post 33,7x2mm H.1100mm with
upright clamp and 5 bar holders
for 12mm round bar, fix.

Arranque 33,7x2mm H. 1100mm
con soporte a suelo y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm, fijo.

Poteau de départ diam. 33,7x2mm
H. 1100mm avec support au sol
et 5 supports par rond 12mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
33,7x2mm +
01.010A. +
04.006X. +
19.002A. +
10.010A. =
05.150A.04S / 05.150A.16S

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1100mm
con supporto a pavimento e 5 supporti
per tondo 12mm, fisso.

Post 42,4x2mm H.1100mm with upright
clamp and 5 bar holders
for 12mm round bar, fix.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm
con soporte a suelo y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm, fijo.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm
H. 1100mm avec support au sol
et 5 supports par rond 12mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
42,4x2mm +
01.010B. +
04.007X. +
19.005B. +
10.011B. =
05.150B.04S / 05.150B.16S / 05.150B.16M


Caposaldo diam. 48,3x2mm
H.1100mm con supporto a
pavimento e 5 supporti per tondo
12mm, fisso.

Post 48,3x2mm H.1100mm with
upright clamp and 5 bar holders for
12mm round bar, fix.

Arranque 48,3x2mm H. 1100mm
con soporte a suelo y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm, fijo.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm
H. 1100mm avec support au sol
et 5 supports par rond 12mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
48,3x2mm +
01.010D. +
04.008X. +
19.008D. +
10.012D. =
05.150D.04S



AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.151A.04S	05.151A.16S	1100 mm	33,7 mm

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
05.151B.04S	05.151B.16S	05.151B.16M	42,4 mm	90 mm

AISI 304	H	Ø
05.151D.04S	1100 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm
H.1100mm con supporto a
pavimento e 5 supporti per tondo
12mm, regolabile.

Post 33,7x2mm H.1100mm with
upright clamp and 5 bar holders
for 12mm round bar, adjustable.

Arranque 33,7x2mm H. 1100mm
con soporte a suelo y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm,
ajustable.

Poteau de départ diam. 33,7x2mm
H. 1100mm avec support au sol et 5
supports par rond 12mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
33,7x2mm +
01.010A. +
04.006X. +
19.002A. +
10.070A. =
05.151A.04S / 05.151A.16S

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1100mm
con supporto a pavimento e 5 supporti
per tondo 12mm, regolabile.

Post 42,4x2mm H.1100mm with upright
clamp and 5 bar holders
for 12mm round bar, adjustable.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm
con soporte a suelo y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm, ajustable.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm
H. 1100mm avec support au sol et 5
supports par rond 12mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
42,4x2mm +
01.010B. +
04.007X. +
19.005B. +
10.071B. =
05.151B.04S / 05.151B.16S / 05.151B.16M


Caposaldo diam. 42,4x2mm
H.1100mm con supporto a
pavimento e 5 supporti per tondo
12mm, regolabile.

Post 42,4x2mm H.1100mm with
upright clamp and 5 bar holders
for 12mm round bar, adjustable.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm
con soporte a suelo y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm,
ajustable.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm
H. 1100mm avec support au sol et 5
supports par rond 12mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
48,3x2mm +
01.010D. +
04.008X. +
19.008D. +
10.073D. =
05.151D.04S



Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.152A.04S	05.152A.16S	1250mm	33,7mm

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
05.152B.04S	05.152B.16S	05.152B.16M	42,4 mm	90 mm

AISI 304	H	Ø
05.152D.04S	1250mm	48,3mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm
H.1250mm con supporto a parete
e 5 supporti per tondo 12mm, fisso.

Post 33,7x2mm H.1250mm with wall
support and 5 bar holders for 12mm
round bar, fix.

Arranque 33,7x2mm H. 1250mm
con soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm, fijo.

Poteau de départ diam. 33,7x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 12mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
33,7x2mm +
01.040A. +
19.002A. +
15.001A. +
10.010A. =
05.152A.04S / 05.152A.16S

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1250mm
con supporto a parete
e 5 supporti per tondo 12mm, fisso.

Post 42,4x2mm H.1250mm with wall support
and 5 bar holders for 12mm round bar, fix.

Arranque 42,4x2mm H. 1250mm
con soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm, fijo.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 12mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
42,4x2mm +
01.040B. +
19.005B. +
15.001B. +
10.011B. =
05.152B.04S / 05.152B.16S / 05.152B.16M


Caposaldo diam. 48,3x2mm
H.1250mm con supporto a parete
e 5 supporti per tondo 12mm, fisso.

Post 48,3x2mm H.1250mm with wall
support and 5 bar holders for 12mm
round bar, fix.

Arranque 48,3x2mm H. 1250mm
con soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm, fijo.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 12mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
48,3x2mm +
01.040D. +
19.008D. +
15.001D. +
10.012D. =
05.152D.04S



AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.153A.04S	05.153A.16S	1250 mm	33,7 mm

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
05.153B.04S	05.153B.16S	05.153B.16M	42,4 mm	90 mm

AISI 304	H	Ø
05.153D.04S	1250 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm
H.1250mm con supporto a parete
e 5 supporti per tondo 12mm,
regolabile.

Post 33,7x2mm H.1250mm with wall
support and 5 bar holders for 12mm
round bar, adjustable.

Arranque 33,7x2mm H. 1250mm
con soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm,
ajustable.

Poteau de départ diam. 33,7x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 12mm,
réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
33,7x2mm +
01.040A. +
19.002A. +
15.001A. +
10.070A. =
05.153A.04S / 05.153A.16S

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1250mm
con supporto a parete e 5 supporti per
tondo 12mm, regolabile.

Post 42,4x2mm H.1250mm with wall
support and 5 bar holders for 12mm round
bar, adjustable.

Arranque 42,4x2mm H. 1250mm con
soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm, ajustable.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 12mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
42,4x2mm +
01.040B. +
19.005B. +
15.001B. +
10.071B. =
05.153B.04S / 05.153B.16S / 05.153B.16M


Caposaldo diam. 48,3x2mm
H.1250mm con supporto a parete
e 5 supporti per tondo 12mm,
regolabile.

Post 48,3x2mm H.1250mm with wall
support and 5 bar holders for 12mm
round bar, adjustable.

Arranque 48,3x2mm H. 1250mm
con soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 12mm,
ajustable.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 12mm,
réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes
48,3x2mm +
01.040D. +
19.008D. +
15.001D. +
10.073D. =
05.153D.04S



Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.154A.04S	05.154A.16S	1000 mm	33,7 mm

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.154B.04S	05.154B.16S	1000 mm	42,4 mm

AISI 304	H	Ø
05.154D.04S	1100 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 5 supporti per tondo 10mm, fisso.

Post 33,7x2mm H.1100mm with upright clamp and 5 bar holders for 10mm round bar, fix.

Arranque 33,7x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 5 bridas para varilla por varilla 10mm, fijo.

Poteau de départ diam. 33,7x2mm H. 1100mm avec support au sol et 5 supports par rond 10mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 33,7x2mm + 01.010A.04S + 04.006X.04S + 19.001A.04S + 10.010A.04S = **05.154A.04S**

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 5 supporti per tondo 10mm, fisso.

Post 42,4x2mm H.1100mm with upright clamp and 5 bar holders for 10mm round bar, fix.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 5 bridas para varilla por varilla 10mm, fijo.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1100mm avec support au sol et 5 supports par rond 10mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm + 01.010B.04S + 04.007X.04S + 19.004B.04S + 10.011B.04S = **05.154B.04S**


Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 5 supporti per tondo 10mm, fisso.

Post 48,3x2mm H.1100mm with upright clamp and 5 bar holders for 10mm round bar, fix.

Arranque 48,3x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 5 bridas para varilla por varilla 10mm, fijo.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1100mm avec support au sol et 5 supports par rond 10mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm + 01.010D.04S + 04.008X.04S + 19.007D.04S + 10.012D.04S = **05.154D.04S**



AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.155A.04S	05.155A.16S	1100 mm	90 mm

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.155B.04S	05.155B.16S	1100 mm	42,4 mm

AISI 304	H	Ø
05.155D.04S	1100 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 5 supporti per tondo 10mm, regolabile.

Post 33,7x2mm H.1100mm with upright clamp and 5 bar holders for 10mm round bar, adjustable.

Arranque 33,7x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 5 bridas para varilla por varilla 10mm, ajustable.

Poteau de départ diam. 33,7x2mm H. 1100mm avec support au sol et 5 supports par rond 10mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 33,7x2mm + 01.010A. + 04.006X. + 19.001A. + 10.070A. = **05.155A.04S / 05.155A.16S**

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 5 supporti per tondo 10mm, regolabile.

Post 42,4x2mm H.1100mm with upright clamp and 5 bar holders for 10mm round bar, adjustable.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 5 bridas para varilla por varilla 10mm, ajustable.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1100mm avec support au sol et 5 supports par rond 10mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm + 01.010B. + 04.007X. + 19.004B. + 10.071B. = **05.155B.04S / 05.155B.16S**


Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 5 supporti per tondo 10mm, regolabile.

Post 42,4x2mm H.1100mm with upright clamp and 5 bar holders for 10mm round bar, adjustable.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 5 bridas para varilla por varilla 10mm, ajustable.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1100mm avec support au sol et 5 supports par rond 10mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm + 01.010D.04S + 04.008X.04S + 19.007D.04S + 10.073D.04S = **05.155D.04S**



Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.156A.04S	05.156A.16S	1250 mm	33,7 mm

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.156B.04S	05.156B.16S	1250 mm	42,4 mm

AISI 304	H	Ø
05.156D.04S	1250 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm H.1250mm
con supporto a parete
e 5 supporti per tondo 10mm, fisso.

Post 33,7x2mm H.1250mm with wall support
and 5 bar holders for 10mm round bar, fix.

Arranque 33,7x2mm H. 1250mm
con soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 10mm, fijo.

Poteau de départ diam. 33,7x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 10mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 33,7x2mm +
01.040A. +
19.001A. +
15.001A. +
10.010A. =
05.156A.04S / 05.156A.16S

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1250mm
con supporto a parete
e 5 supporti per tondo 10mm, fisso.

Post 42,4x2mm H.1250mm with wall support
and 5 bar holders for 10mm round bar, fix.

Arranque 42,4x2mm H. 1250mm
con soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 10mm, fijo.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 10mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +
01.040B. +
19.004B. +
15.001B. +
10.011B. =
05.156B.04S / 05.156B.16S


Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1250mm
con supporto a parete
e 5 supporti per tondo 10mm, fisso.

Post 48,3x2mm H.1250mm with wall support
and 5 bar holders for 10mm round bar, fix.

Arranque 48,3x2mm H. 1250mm
con soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 10mm, fijo.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 10mm, fixe.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +
01.040D.04S +
19.007D.04S +
15.001D.04S +
10.012D.04S =
05.156D.04S



AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.157A.04S	05.157A.16S	1250 mm	33,7 mm

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.157B.04S	05.157B.16S	1250 mm	42,4 mm

AISI 304	H	Ø
05.157D.04S	1250 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 33,7x2mm H.1250mm
con supporto a parete e 5 supporti per
tondo 10mm, regolabile.

Post 33,7x2mm H.1250mm with wall
support and 5 bar holders for 10mm round
bar, adjustable.

Arranque 33,7x2mm H. 1250mm con
soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 10mm, ajustable.

Poteau de départ diam. 33,7x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 10mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 33,7x2mm +
01.040A. +
19.001A. +
15.001A. +
10.070A. =
05.157A.04S / 05.157A.16S

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1250mm
con supporto a parete e 5 supporti per
tondo 10mm, regolabile.

Post 42,4x2mm H.1250mm with wall
support and 5 bar holders for 10mm round
bar, adjustable.

Arranque 42,4x2mm H. 1250mm con
soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 10mm, ajustable.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 10mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +
01.040B. +
19.004B. +
15.001B. +
10.071B. =
05.157B.04S / 05.157B.16S


Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1250mm
con supporto a parete e 5 supporti per
tondo 10mm, regolabile.

Post 48,3x2mm H.1250mm with wall
support and 5 bar holders for 10mm round
bar, adjustable.

Arranque 48,3x2mm H. 1250mm con
soporte a pared y 5 bridas
para varilla por varilla 10mm, ajustable.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm
H. 1250mm avec support mural
et 5 supports par rond 10mm, réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +
01.040D.04S +
19.007D.04S +
15.001D.04S +
10.073D.04S =
05.157D.04S





Inviaci le foto delle tue realizzazioni in acciaio inox e le pubblicheremo nel nuovo catalogo.
Send us the pictures of your works in stainless steel and they will be included in the next catalogue.
Envianos las fotos de tus obras en acero inoxidable y la publicaremos en el nuevo catalogo.
Envoyez-nous les photos de vos créations en acier inoxydable et nous les publierons dans le nouveau catalogue.

Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	H	Ø
05.160B.04S	05.160B.16S	05.160B.16M	1100 mm	42,4 mm

AISI 304	H	Ø
05.160D.04S	1100 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 2 pinze.

Post 42,4x2mm H.1100mm with upright clamp and 2 glass clip.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 2 pinzas.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1100mm avec support au sol et 2 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +

01.010B +

04.012X +

10.011B +

23.030B +

25.020R.10 =

05.160B.04S / 05.160B.16S / 05.160B.16M

Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 2 pinze.

Post 48,3x2mm H.1100mm with upright clamp and 2 glass clip.

Arranque 48,3x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 2 pinzas.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1100mm avec support au sol et 2 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +

01.010D +

04.013X +


10.012D +

24.030D +

25.020R.10 =

05.160D.04S

Specificare il verso destro o sinistro delle pinze.
Specify if right or left side of the clamps.
Especificar la dirección derecha o izquierda de las pinzas.
Spécifier la direction droite ou gauche des pinces.



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	H	Ø
05.161B.04S	05.161B.16S	05.161B.16M	1100 mm	42,4 mm

AISI 304	H	Ø
05.161D.04S	1100 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 4 pinze.

Post 42,4x2mm H.1100mm with upright clamp and 4 glass clip.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 4 pinzas.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1100mm avec support au sol et 4 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +

01.010B +

04.012X +

10.011B +

23.030B +

25.020R.10 =

05.161B.04S / 05.161B.16S / 05.161B.16M

Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 4 pinze.

Post 48,3x2mm H.1100mm with upright clamp and 4 glass clip.

Arranque 48,3x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 4 pinzas.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1100mm avec support au sol et 4 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +

01.010D +

04.013X +

10.012D +

24.030D +

25.020R.10 =

05.161D.04S



Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	H	Ø
05.162B.04S	05.162B.16M	05.162B.16M	1100 mm	42,4 mm

AISI 304	H	Ø
05.162D.04S	1100 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 4 pinze.

Post 42,4x2mm H.1100mm with upright clamp and 4 glass clip.

Arranque 42,4x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 4 pinzas.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1100mm avec support au sol et 4 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +
01.010B +
04.012X +
10.040B +
23.030B +
25.020R.10 =
05.162B.04S / 05.160B.16S / 05.160B.16M



Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1100mm con supporto a pavimento e 4 pinze.

Post 48,3x2mm H.1100mm with upright clamp and 4 glass clip.

Arranque 48,3x2mm H. 1100mm con soporte a suelo y 4 pinzas.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1100mm avec support au sol et 4 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +
01.010D +
04.013X +
10.041D +
24.030D +
25.020R.10 =
05.162D.04S



Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.170B.04S	05.170B.16S	1280 mm	42,4 mm

AISI 316M	H	Ø
05.170B.16M	1280 mm	42,4 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1280mm con supporto a parete e 2 pinze.

Post 42,4x2mm H.1280mm with wall support and 2 glass clip.

Arranque 42,4x2mm H. 1280mm con soporte a pared y 2 pinzas.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1280mm avec support mural et 2 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +

01.040B +


15.001B +

10.011B +

23.030B +

25.020R.10 =

05.170B.04S / 05.170B.16S / 05.170B.16M



Specificare il verso destro o sinistro delle pinze.
Specify if right or left side of the clamps.
Especificar la dirección derecha o izquierda de las pinzas.
Spécifier la direction droite ou gauche des pinces.

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.171B.04S	05.171B.16S	1280 mm	42,4 mm

AISI 316M	H	Ø
05.171B.16M	1280 mm	42,4 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1280mm con supporto a parete e 4 pinze.

Post 42,4x2mm H.1280mm with wall support and 4 glass clip.

Arranque 42,4x2mm H. 1280mm con soporte a pared y 4 pinzas.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1280mm avec support mural et 4 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +

01.040B +

15.001B +

10.011B +

23.030B +

25.020R.10 =

05.171B.04S / 05.171B.16S / 05.171B.16M



AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.175B.04S	05.175B.16S	1280 mm	42,4 mm

AISI 316M	H	Ø
05.175B.16M	1280 mm	42,4 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1280mm con supporto a parete e 2 pinze. Regolabile.

Post 42,4x2mm H.1280mm with wall support and 2 glass clip. Adjustable.

Arranque 42,4x2mm H. 1280mm con soporte a pared y 2 pinzas. Ajustable.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1280mm avec support mural et 2 pinces pour verre. Réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +

01.040B +


15.001B +

10.011B +

23.030B +

25.020R.10 =

05.175B.04S / 05.175B.16S / 05.175B.16M



Specificare il verso destro o sinistro delle pinze.
Specify if right or left side of the clamps.
Especificar la dirección derecha o izquierda de las pinzas.
Spécifier la direction droite ou gauche des pinces.

AISI 304	AISI 316S	H	Ø
05.176B.04S	05.176B.16S	1280 mm	42,4 mm

AISI 316M	H	Ø
05.176B.16M	1280 mm	42,4 mm

Caposaldo diam. 42,4x2mm H.1280mm con supporto a parete e 4 pinze. Regolabile.

Post 42,4x2mm H.1280mm with wall support and 4 glass clip. Adjustable.

Arranque 42,4x2mm H. 1280mm con soporte a pared y 4 pinzas. Ajustable.

Poteau de départ diam. 42,4x2mm H. 1280mm avec support mural et 4 pinces pour verre. Réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 42,4x2mm +

01.040B +


15.001B +

10.011B +

23.030B +

25.020R.10 =

05.176B.04S / 05.176B.16S / 05.176B.16M



Capisaldi / Posts / Arranques / Poteaux de départ

(Completi di componenti / Accessories included / Accesorios incluidos / Complets de composants)

AISI 304	H	Ø
05.170D.04S	1280 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1280mm con supporto a parete e 2 pinze.

Post 48,3x2mm H.1280mm with wall support and 2 glass clip.

Arranque 48,3x2mm H. 1280mm con soporte a pared y 2 pinzas.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1280mm avec support mural et 2 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +
01.040D.04S +
15.001D.04S +
10.012D.04S +
24.030D.ZZS +
25.020R.10 =
05.170D.04S



Specificare il verso destro o sinistro delle pinze.
Specify if right or left side of the clamps.
Especificar la dirección derecha o izquierda de las pinzas.
Spécifier la direction droite ou gauche des pinces.

AISI 304	H	Ø
05.171D.04S	1280 mm	48,3 mm


Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1280mm con supporto a parete e 4 pinze.

Post 48,3x2mm H.1280mm with wall support and 4 glass clip.

Arranque 48,3x2mm H. 1280mm con soporte a pared y 4 pinzas.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1280mm avec support mural et 4 pinces pour verre.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +
01.040D.04S +
15.001D.04S +
10.012D.04S +
24.030D.ZZS +
25.020R.10 =
05.171D.04S



AISI 304	H	Ø
05.175D.04S	1280 mm	48,3 mm


Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1280mm con supporto a parete e 2 pinze. Regolabile.

Post 48,3x2mm H.1280mm with wall support and 2 glass clip. Adjustable.

Arranque 48,3x2mm H. 1280mm con soporte a pared y 2 pinzas. Ajustable.

Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1280mm avec support mural et 2 pinces pour verre. Réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +
01.040D.04S +
15.001D.04S +
10.073D.04S +
24.030D.ZZS +
25.020R.10 =
05.175D.04S



Specificare il verso destro o sinistro delle pinze.
Specify if right or left side of the clamps.
Especificar la dirección derecha o izquierda de las pinzas.
Spécifier la direction droite ou gauche des pinces.

AISI 304	H	Ø
05.176D.04S	1280 mm	48,3 mm

Caposaldo diam. 48,3x2mm H.1280mm con supporto a parete e 4 pinze. Regolabile.

Post 48,3x2mm H.1280mm with wall support and 4 glass clip. Adjustable.

Arranque 48,3x2mm H. 1280mm con soporte a pared y 4 pinzas. Ajustable.


Poteau de départ diam. 48,3x2mm H. 1280mm avec support mural et 4 pinces pour verre. Réglable.

Tubi / Tubes / Tubos / Tubes 48,3x2mm +
01.040D.04S +
15.001D.04S +
10.073D.04S +
24.030D.ZZS +
25.020R.10 =
05.176D.04S






NEW

AISI 304	AISI 316S	H	Ø	int.	L1	L2	barre
05.500X.04S	05.500X.16S	1000	12	140	40	120	6
05.501X.04S	05.501X.16S	1000	12	110	40	80	8
05.502X.04S	05.502X.16S	1100	12	155	40	130	6
05.503X.04S	05.503X.16S	1100	12	120	40	100	8



NEW

AISI 304	AISI 316S	H	Ø	int.	L1	L2	barre
05.550X.04S	05.550X.16S	1000	12	140	40	120	6
05.551X.04S	05.551X.16S	1000	12	110	40	80	8
05.552X.04S	05.552X.16S	1100	12	155	40	130	6
05.553X.04S	05.553X.16S	1100	12	120	40	100	8



Supporto a pavimento regolabile / Adjustable floor bracket /
Soporte a suelo ajustable / Support à sol réglable

Disponibile anche con base regolabile - vedi modulo a fianco

Also available with adjustable base - see form at opposite page

Disponibile también con soporte a suelo ajustable - véase la
página siguiente

Livrabale aussi avec base réglable - voir formulaire à côté


Modulo per la richiesta dei capisaldi a misura / Form to require the customized posts

Cliente / Customer / Clientes / Clients 	Note / Annotaciones
Data-Timbro-Firma / Date-Stamp-Signature / Fecha-Sello-Firma / Date-Timbre-Signature	

PZ. N° / Pcs. No. H. mm Numero dei supporti / Number of supports Int. mm / wheelbase mm B. mm Base quadra / Square base 100x100mm ☐ Base tonda / Round base Ø 100mm ☐ Supporto a pavimento regolabile / Adjustable floor bracket / Soporte a suelo ajustable / Support à sol réglable Base quadra / Square base 100x100mm ☐ Base tonda / Round base Ø 100mm ☐	PZ. N° / Pcs. No. H. mm Numero di barre / Number of bars Int. mm / wheelbase mm B. mm Base quadra / Square base 100x100mm ☐ Base tonda / Round base Ø 100mm ☐ Supporto a pavimento regolabile / Adjustable floor bracket / Soporte a suelo ajustable / Support à sol réglable Base quadra / Square base 100x100mm ☐ Base tonda / Round base Ø 100mm ☐
--	--


NEW

AISI 304	AISI 316S	H	Ø	int.	L1	L2	barre
05.640X.04S	05.640X.16S	1300	12	155	40	130	6
05.641X.04S	05.641X.16S	1300	12	120	40	65	8
05.642X.04S	05.642X.16S	1300	12	110	40	60	9



NEW



AISI 304	AISI 316S	H	Ø	int.	L1	L2	barre
05.650X.04S	05.650X.16S	1300	12	155	40	130	6
05.651X.04S	05.651X.16S	1300	12	120	40	65	8
05.652X.04S	05.652X.16S	1300	12	110	40	60	9



Inviaci le foto delle tue realizzazioni in acciaio inox e le pubblicheremo nel nuovo catalogo.
 Send us the pictures of your works in stainless steel and they will be included in the next catalogue.
 Envíanos las fotos de tus obras en acero inoxidable y la publicaremos en el nuevo catalogo.
 Envoyez-nous les photos de vos créations en acier inoxydable et nous les publierons dans le nouveau catalogue.

Modulo per la richiesta dei capisaldi a misura / Form to require the customized posts

Cliente / Customer / Clientes / Clients 	Note / Annotaciones
Data-Timbro-Firma / Date-Stamp-Signature / Fecha-Sello-Firma / Date-Timbre-Signature	

PZ. N° / Pcs. No. H. mm Numero dei supporti / Number of supports Int. mm / wheelbase mm B. mm C. mm D. mm		PZ. N° / Pcs. No. H. mm Numero di barre / Number of bars Int. mm / wheelbase mm B. mm C. mm D. mm	
--	--	--	--



NEW

AISI 304	AISI 316S	D
14.030A.04S	14.030A.16S	33,7 mm
14.030B.04S	14.030B.16S	42,4 mm
14.030D.04S	14.030D.16S	48,3 mm
14.020X.04S	14.020X.16S	flat

AISI 304	
05.603X.04S	
AISI 316S	
05.603X.16S	

NEW

AISI 304	
05.602X.04S	12 mm
05.612X.04S	10 mm
AISI 316S	
05.602X.16S	12 mm
05.612X.16S	10 mm

NEW

AISI 304	
50.110X.00	

NEW

AISI 304	AISI 316S	
05.750X.04S	05.750X.16S	10/12 mm



AISI 304	AISI 316S	
05.850X.04S	05.850X.16S	10/12 mm



NEW

NEW

AISI 304	AISI 316S	D
14.030A.04S	14.030A.16S	33,7 mm
14.030B.04S	14.030B.16S	42,4 mm
14.030D.04S	14.030D.16S	48,3 mm
14.020X.04S	14.020X.16S	flat

AISI 304	
05.601X.04S	12 mm
05.611X.04S	10 mm
AISI 316S	
05.601X.16S	12 mm
05.611X.16S	10 mm

NEW

AISI 304	
50.150X.00	

NEW

AISI 304	AISI 316S	
05.700X.04S	05.700X.16S	12 mm
05.701X.04S	05.701X.16S	10 mm



AISI 304	AISI 316S	
05.800X.04S	05.800X.16S	12 mm
05.801X.04S	05.801X.16S	10 mm



NEW

NEW

AISI 304	AISI 316S	D
14.030A.04S	14.030A.16S	33,7 mm
14.030B.04S	14.030B.16S	42,4 mm
14.030D.04S	14.030D.16S	48,3 mm
14.020X.04S	14.020X.16S	flat

AISI 304	•
05.603X.04S	

AISI 316S	•
05.603X.16S	

NEW

AISI 304	•
05.602X.04S	12 mm
05.612X.04S	10 mm

AISI 316S	•
05.602X.16S	12 mm
05.612X.16S	10 mm

NEW

AISI 304	•
50.110X.00	

AISI 304	•
05.605X.04S	10/12 mm

AISI 316S	•
05.605X.16S	10/12 mm

NEW



NEW

AISI 304	AISI 316S	D
14.030A.04S	14.030A.16S	33,7 mm
14.030B.04S	14.030B.16S	42,4 mm
14.030D.04S	14.030D.16S	48,3 mm
14.020X.04S	14.020X.16S	flat

AISI 304	•
05.601X.04S	12 mm
05.611X.04S	10 mm

AISI 316S	•
05.601X.16S	12 mm
05.611X.16S	10 mm

NEW

AISI 304	•
50.150X.00	




AISI 304	•
05.604X.04S	12 mm
05.606X.04S	10 mm

AISI 316S	•
05.604X.16S	12 mm
05.606X.16S	10 mm

NEW

AISI 304	AISI 316	H	Ø	int.	•
05.900X.04S	05.900X.16S	1050 mm	42,4	146,0 mm	6 barre
05.901X.04S	05.901X.16S	1050 mm	42,4	109,5 mm	8 barre




Oltre ai modelli standard puoi creare il tuo articolo inviandoci un disegno!

In addition to the standard models you can create your own article by sending us a drawing!

Además de los modelos estándar, puede crear su propio artículo enviándonos un dibujo!

En plus des modèles standard, vous pouvez créer votre propre article en nous envoyant un dessin.




CE

NEW



AISI 304	AISI 316	H	Ø	int.	•
05.910X.04S	05.910X.16S	1050 mm	42,4	146,0 mm	6 barre
05.911X.04S	05.911X.16S	1050 mm	42,4	109,5 mm	8 barre




Oltre ai modelli standard puoi creare il tuo articolo inviandoci un disegno!

In addition to the standard models you can create your own article by sending us a drawing!

Además de los modelos estándar, puede crear su propio artículo enviándonos un dibujo!

En plus des modèles standard, vous pouvez créer votre propre article en nous envoyant un dessin.




CE

NEW



AISI 304	AISI 316	H	Ø	int.	•
05.940X.04S	05.940X.16S	1250 mm	42,4	146,0 mm	6 barre
05.941X.04S	05.941X.16S	1250 mm	42,4	109,5 mm	8 barre




Oltre ai modelli standard puoi creare il tuo articolo inviandoci un disegno!


In addition to the standard models you can create your own article by sending us a drawing!

Además de los modelos estándar, puede crear su propio artículo enviándonos un dibujo!

En plus des modèles standard, vous pouvez créer votre propre article en nous envoyant un dessin.



AISI 304	AISI 316	H	Ø	int.	•
05.950X.04S	05.950X.16S	1250 mm	42,4	146,0 mm	6 barre
05.951X.04S	05.951X.16S	1250 mm	42,4	109,5 mm	8 barre




Oltre ai modelli standard puoi creare il tuo articolo inviandoci un disegno!

In addition to the standard models you can create your own article by sending us a drawing!

Además de los modelos estándar, puede crear su propio artículo enviándonos un dibujo!


En plus des modèles standard, vous pouvez créer votre propre article en nous envoyant un dessin.




Sostegni per corrimano a parete / Handrail wall brackets
Soportes para pasamanos a pared / Supports main - courante à mur

AISI 304	Ø	T	D
06.001X.04S	58 mm	12 mm	flat
06.001A.04S	58 mm	12 mm	33,7 mm
06.001B.04S	58 mm	12 mm	42,4 mm
06.001D.04S	58 mm	12 mm	48,3 mm


flat = piatto / pletina / plat



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	T	D
06.010A.04S	06.010A.16S		58 mm	12 mm	33,7 mm
06.010B.04S	06.010B.16S	06.010B.16M	58 mm	12 mm	42,4 mm
06.010D.04S			68 mm	14 mm	48,3 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	T	D
06.020A.04S	06.020A.16S		58 mm	12 mm	33,7 mm
06.020B.04S	06.020B.16S	06.020B.16M	58 mm	12 mm	42,4 mm
06.020D.04S			68 mm	14 mm	48,3 mm



regolabile / adjustable /
ajustable / réglable


AISI 304	Ø	T	
06.030X.04S	58 mm	12 mm	flat
06.031X.04S	68 mm	14 mm	flat

flat = piatto / pletina / plat



AISI 304	Ø	T	
06.040X.04S	58 mm	12 mm	flat


flat = piatto / pletina / plat




Sostegni per corrimano a parete / Handrail wall brackets Soportes para pasamanos a pared / Supports main - courante à mur

AISI 304	Ø	T	D
06.050X.04S	58 mm	12 mm	flat
06.050A.04S	58 mm	12 mm	33,7 mm
06.050B.04S	58 mm	12 mm	42,4 mm
06.050D.04S	58 mm	12 mm	48,3 mm


flat = piatto / pletina / plat



AISI 304	Ø	T	D
06.060A.04S	58 mm	12 mm	33,7 mm
06.060B.04S	58 mm	12 mm	42,4 mm
06.060D.04S	68 mm	14 mm	48,3 mm




AISI 304	Ø	T	D
06.070A.04S	58 mm	12 mm	33,7 mm
06.070B.04S	58 mm	12 mm	42,4 mm
06.070D.04S	68 mm	14 mm	48,3 mm




AISI 304	Ø	T	
06.080X.04S	58 mm	12 mm	flat
06.081X.04S	68 mm	14 mm	flat

flat = piatto / pletina / plat



AISI 304	Ø	T	
06.090X.04S	58 mm	12 mm	flat


flat = piatto / pletina / plat



Sostegni per corrimano a parete / Handrail wall brackets
Soportes para pasamanos a pared / Supports main - courante à mur


AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	R	Ød
06.100X.04S			12 mm	flat
06.100A.04S	06.100A.16S	06.100B.16M	12 mm	33,7 mm
06.100B.04S	06.100B.16S		12 mm	42,4 mm
06.100D.04S			12 mm	48,3 mm

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	R	Ød
06.120X.04S			12 mm	flat
06.120A.04S	06.120A.16S	06.120B.16M	12 mm	33,7 mm
06.120B.04S	06.120B.16S		12 mm	42,4 mm
06.120D.04S			12 mm	48,3 mm

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	T	Ø	Ød
06.060X-E.04S	12	60	flat
06.060B-E.04S	12	60	42,4

flat = piatto / pletina / plat



AISI 304	T	Ø	Ød
06.730S.04S	12	60	flat
06.740B.04S	12	60	42,4


flat = piatto / pletina / plat






AISI 304		
07.001X.04S	flat	flat

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	Ø	
07.010X.04S	33,7 mm	flat
07.011X.04S	42,4 mm	flat
07.012X.04S	48,3 mm	flat

flat = piatto / pletina / plat









AISI 304		D
07.020A.04S	flat	33,7 mm
07.020B.04S	flat	42,4 mm
07.020D.04S	flat	48,3 mm

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	Ø	D
07.030B.04S	42,4 mm	42,4 mm
07.030D.04S	42,4 mm	48,3 mm
07.031B.04S	48,3 mm	42,4 mm
07.031D.04S	48,3 mm	48,3 mm




AISI 304		
07.040X.04S	flat	flat

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	Ø	
07.041X.04S	33,7 mm	flat
07.042X.04S	42,4 mm	flat
07.043X.04S	48,3 mm	flat

flat = piatto / pletina / plat








AISI 304		D
07.050A.04S	flat	33,7 mm
07.050B.04S	flat	42,4 mm
07.050D.04S	flat	48,3 mm

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	Ø	D
07.060B.04S	42,4 mm	42,4 mm
07.060D.04S	42,4 mm	48,3 mm
07.061B.04S	48,3 mm	42,4 mm
07.061D.04S	48,3 mm	48,3 mm




AISI 304		D
08.001X.04S	flat	flat
08.001A.04S	flat	33,7 mm
08.001B.04S	flat	42,4 mm
08.001D.04S	flat	48,3 mm

flat = piatto / pletina / plat



AISI 304		D
08.010X.04S	vetro / glass / vidrio	flat
08.010A.04S	vetro / glass / vidrio	33,7 mm
08.010B.04S	vetro / glass / vidrio	42,4 mm
08.010D.04S	vetro / glass / vidrio	48,3 mm

flat = piatto / pletina / plat




regolabile / adjustable /
ajustable / réglable



M8

AISI 304		D
09.001X.04S	vetro / glass / vidrio	flat
09.001A.04S	vetro / glass / vidrio	33,7 mm
09.001B.04S	vetro / glass / vidrio	42,4 mm
09.001D.04S	vetro / glass / vidrio	48,3 mm


flat = piatto / pletina / plat



per vetro / for glass / por vidrio / à verre

AISI 304		D
09.010X.04S	vetro / glass / vidrio	flat
09.010A.04S	vetro / glass / vidrio	33,7 mm
09.010B.04S	vetro / glass / vidrio	42,4 mm
09.010D.04S	vetro / glass / vidrio	48,3 mm



flat = piatto / pletina / plat



regolabile / adjustable /
ajustable / réglable




per vetro / for glass / por vidrio / à verre




AISI 304	AISI 316S	Ø	D
10.001A.04S	10.001A.16S	33,7 x 2,0 mm	flat
10.001B.04S	10.001B.16S	42,4 x 2,0 mm	flat
10.001C.04S	10.001C.16S	42,4 x 2,0 mm	flat
10.001D.04S	10.001D.16S	48,3 x 2,0 mm	flat
10.001E.04S		48,3 x 2,6 mm	flat


flat = piatto / pletina / plat





AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D	H
10.010A.04S	10.010A.16S		33,7 x 2,0 mm	33,7 mm	80 mm
10.011B.04S	10.011B.16S	10.011B.16M	42,4 x 2,0 mm	42,4 mm	80 mm
10.012B.04S			42,4 x 2,0 mm	42,4 mm	45 mm
10.012D.04S			48,3 x 2,0 mm	48,3 mm	80 mm
10.013C.04S	10.013C.16S		42,4 x 2,6 mm	42,4 mm	80 mm
10.014E.04S			48,3 x 2,6 mm	42,4 mm	80 mm
10.015E.04S			48,3 x 2,6 mm	48,3 mm	80 mm



AISI 304	AISI 316S	Ø	D
10.030B.04S	10.030B.16S	42,4 x 2,0 mm	42,4 mm
10.031D.04S	10.031D.16S	48,3 x 2,0 mm	48,3 mm
10.032C.04S	10.032C.16S	42,4 x 2,6 mm	42,4 mm
10.033E.04S		48,3 x 2,6 mm	42,4 mm
10.034E.04S		48,3 x 2,6 mm	48,3 mm




AISI 304	AISI 316S	Ø	D
10.040B.04S	10.040B.16S	42,4 x 2,0 mm	42,4 mm
10.041D.04S	10.041D.16S	48,3 x 2,0 mm	48,3 mm
10.042C.04S		42,4 x 2,6 mm	42,4 mm
10.043E.04S		48,3 x 2,6 mm	42,4 mm
10.044E.04S		48,3 x 2,6 mm	48,3 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
10.050X.04S	10.050X.16S		58,0 mm	flat
10.050A.04S	10.050A.16S		58,0 mm	33,7 mm
10.050B.04S	10.050B.16S	10.050B.16M	58,0 mm	42,4 mm
10.050D.04S	10.050D.16S		58,0 mm	48,3 mm

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	AISI 316S	Ø	
10.060A.04S	10.060A.16S	33,7 x 2,0 mm	flat
10.060B.04S	10.060B.16S	42,4 x 2,0 mm	flat
10.060C.04S	10.060C.16S	42,4 x 2,6 mm	flat
10.060D.04S	10.060D.16S	48,3 x 2,0 mm	flat
10.060E.04S		48,3 x 2,6 mm	flat

flat = piatto / pletina / plat



regolabile / adjustable /
ajustable / réglable



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D	H
10.070A.04S	10.070A.16S		33,7 x 2,0 mm	33,7 mm	80 mm
10.071B.04S	10.071B.16S	10.071B.16M	42,4 x 2,0 mm	42,4 mm	80 mm
10.072B.04S	10.072B.16S		42,4 x 2,0 mm	42,4 mm	45 mm
10.072C.04S	10.072C.16S		42,4 x 2,6 mm	42,4 mm	80 mm
10.073D.04S	10.073D.16S		48,3 x 2,0 mm	48,3 mm	80 mm
10.074E.04S			48,3 x 2,6 mm	42,4 mm	80 mm
10.075E.04S			48,3 x 2,6 mm	48,3 mm	80 mm




regolabile / adjustable /
ajustable / réglable




AISI 304	Ø	H	T
10.100A.04S	33,7 mm	min. 100 mm/max.190 mm	12mm
10.100B.04S	42,4 mm	min. 100 mm/max.190 mm	12mm
10.100D.04S	48,3 mm	min. 100 mm/max.190 mm	12mm






AISI 304	Ø	
11.001A.04S	33,7 x 2,0 mm	flat
11.001B.04S	42,4 x 2,0 mm	flat
11.001C.04S	42,4 x 2,6 mm	flat
11.001D.04S	48,3 x 2,0 mm	flat
11.001E.04S	48,3 x 2,6 mm	flat


flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
11.010A.04S	11.010A.16S		33,7 x 2,0 mm	33,7 mm
11.011B.04S	11.011B.16S	11.011B.16M	42,4 x 2,0 mm	42,4 mm
11.012C.04S			42,4 x 2,6 mm	42,4 mm
11.013D.04S			48,3 x 2,0 mm	48,3 mm
11.014E.04S			48,3 x 2,6 mm	42,4 mm
11.015E.04S			48,3 x 2,6 mm	48,3 mm



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
12.001A.04S	12.001A.16S		42,4 x 2,0 mm	33,7 mm
12.001B.04S	12.001B.16S	12.001B.16M	42,4 x 2,0 mm	42,4 mm
12.002A.04S			42,4 x 2,6 mm	33,7 mm
12.002B.04S			42,4 x 2,6 mm	42,4 mm
12.003A.04S			33,7 x 2,0 mm	33,7 mm
12.001D.04S			48,3 x 2,0 mm	48,3 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
12.010A.04S	12.010A.16S		42,4 x 2,0 mm	33,7 mm
12.010B.04S	12.010B.16S	12.010B.16M	42,4 x 2,0 mm	42,4 mm
12.011A.04S			42,4 x 2,6 mm	33,7 mm
12.011B.04S	12.011B.16S		42,4 x 2,6 mm	42,4 mm
12.013A.04S			33,7 x 2,0 mm	33,7 mm
12.010D.04S			48,3 x 2,0 mm	48,3 mm



regolabile / adjustable /
ajustable / réglable

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
12.030B.04S	12.030B.16S	12.030B.16M	42,4 x 2,0 mm	42,4 mm





Inviaci le foto delle tue realizzazioni in acciaio inox e le pubblicheremo nel nuovo catalogo.



Send us the pictures of your works in stainless steel and they will be included in the next catalogue.

Envíanos las fotos de tus obras en acero inoxidable y la publicaremos en el nuevo catalogo.

Envoyez-nous les photos de vos créations en acier inoxydable et nous les publierons dans le nouveau catalogue.




AISI 304	Ø	Ma	Mb	PIN
13.001X.04S	12 mm		M6	M8
13.002X.04S	14 mm		M6	M8
13.003X.04S	12 mm	M8	M6	
13.004X.04S	14 mm	M8	M6	




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	Ma	Mb	PIN	H
13.010X.04S			12 mm	M6		M8	75 mm
13.011X.04S			12 mm	flat		M8	75 mm
13.012X.04S			12 mm	M6	flat		75 mm
13.013X.04S	13.013X.16S	13.013X.16M	14 mm	M6		M8	75 mm
13.014X.04S			14 mm	flat		M8	75 mm
13.015X.04S			14 mm	M6	flat		75 mm
13.016X.04S			14 mm	M6		M8	60 mm
13.017X.04S			12 mm	M6		M8	60 mm
13.018X.04S			14 mm	M6	M8		75 mm
13.019X.04S			14 mm	M6		M8	68 mm


flat = piatto / pletina / plat





AISI 304	Ø	MA	MB	PIN
13.020X.04S	12 mm	M6		M8
13.021X.04S	12 mm	M6	M8	
13.022X.04S	14 mm	M6		M8
13.023X.04S	14 mm	M6	M8	






AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	MA	MB	PIN	H
13.030X.04S			12 mm	M6		M8	75 mm
13.031X.04S			12 mm	M6	M8		75 mm
13.032X.04S	13.032X.16S	13.032X.16S	14 mm	M6		M8	75 mm
13.033X.04S			14 mm	M6	M8		75 mm
13.036X.04S			14 mm	M6		M8	60 mm
13.037X.04S			12 mm	M6		M8	60 mm
13.040X.04S			12 mm	M6		M8	100 mm
13.050X.04S			12 mm	M6		M8	120 mm





AISI 304	Ø	MA	PIN
13.100X.04S	14	M6	M8
13.101X.04S	14	M6	M8



AISI 304	AISI 316S	D
14.001A.04S		33,7 mm
14.001B.04S	14.001B.16S	42,4 mm
14.001D.04S		48,3 mm




AISI 304	AISI 316S	D
14.010A.04S		33,7 mm
14.010B.04S	14.010B.16S	42,4 mm
14.010D.04S		48,3 mm






AISI 304	AISI 316S	D
14.020X.04S	14.020X.16S	flat

flat = piatto / pletina / plat





AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	D
14.030A.04S	14.030A.16S		33,7 mm
14.030B.04S	14.030B.16S	14.030B.16M	42,4 mm
14.030D.04S	14.030D.16S		48,3 mm


NEW




AISI 304	D
14.031B.04S	42,4 mm



AISI 304	D
14.040A.04S	33,7 mm
14.040B.04S	42,4 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	mod.
15.001A.04S	15.001A.16S		33,7 x 2,0 mm	A
15.001B.04S	15.001B.16S	15.001B.16M	42,4 x 2,0 mm	A
15.001C.04S	15.001C.16S		42,4 x 2,6 mm	A
15.001D.04S			48,3 x 2,0 mm	A
15.001E.04S			48,3 x 2,6 mm	A
15.001K.04S			14,0 x 1,5 mm	B
15.001L.04S			12,0 x 1,5 mm	B




AISI 304	Ø	MA
15.010A.04S	33,7 x 2,0 mm	M8
15.010B.04S	42,4 x 2,0 mm	M8
15.010C.04S	42,4 x 2,6 mm	M8
15.010D.04S	48,3 x 2,0 mm	M8
15.010E.04S	48,3 x 2,6 mm	M8




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	ZAMAK	Ø
15.020A.04S	15.020A.16S			33,7 x 2,0 mm
15.020B.04S	15.020B.16S	15.020B.16M	15.020B.ZZS	42,4 x 2,0 mm
15.020C.04S	15.020C.16S			42,4 x 2,6 mm
15.020D.04S	15.020D.16S			48,3 x 2,0 mm
15.020E.04S				48,3 x 2,6 mm




AISI 304	Ø	MA
15.030A.04S	33,7 x 2,0 mm	M8
15.030B.04S	42,4 x 2,0 mm	M8
15.030C.04S	42,4 x 2,6 mm	M8
15.030D.04S	48,3 x 2,0 mm	M8
15.030E.04S	48,3 x 2,6 mm	M8





AISI 304	AISI 316S	Ø	MA
15.040A.04S	15.040A.16S	33,7 x 2,0 mm	M8
15.040B.04S	15.040B.16S	42,4 x 2,0 mm	M8
15.040C.04S	15.040C.16S	42,4 x 2,6 mm	M8
15.040D.04S	15.040D.16S	48,3 x 2,0 mm	M8
15.040E.04S		48,3 x 2,6 mm	M8



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	H	mod.
15.050A.04S	15.050A.16S		33,7 x 2,0 mm	17 mm	A
15.050B.04S	15.050B.16S	15.050B.16M	42,4 x 2,0 mm	21 mm	A
15.050C.04S	15.050C.16S		42,4 x 2,6 mm	21 mm	A
15.050D.04S	15.050D.16S		48,3 x 2,0 mm	24 mm	A
15.050E.04S			48,3 x 2,6 mm	24 mm	A
15.050K.04S			14,0 x 1,5 mm	7 mm	B
15.050L.04S			12,0 x 1,5 mm	6 mm	B



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	MA	H
15.060A.04S	15.060A.16S		33,7 x 2 mm	M8	16,8 mm
15.060B.04S	15.060B.16S	15.060B.16M	42,4 x 2 mm	M8	21,2 mm
15.060D.04S			48,3 x 2 mm	M8	24,2 mm



Tubi / Tubes / Tubos / Tubes

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
16.001L.04S	16.001L.16S		12,0 x 1,5 mm	6000 mm
16.001K.04S			14,0 x 1,5 mm	6000 mm
16.001H.04S			16,0 x 1,0 mm	6000 mm
16.001G.04S			30,0 x 2,5 mm	6000 mm
16.001A.04S	16.001A.16S		33,7 x 2,0 mm	6000 mm
16.001B.04S	16.001B.16S	16.001B.16M	42,4 x 2,0 mm	6000 mm
16.001C.04S			42,4 x 2,6 mm	6000 mm
16.001D.04S	16.001D.16S		48,3 x 2,0 mm	6000 mm
16.001E.04S			48,3 x 2,6 mm	6000 mm
16.001M.04S			20,0 x 1,5 mm	6000 mm
16.001N.04S			21,3 x 2,0 mm	6000 mm
16.001P.04S			26,9 x 2,0 mm	6000 mm
16.010L.04S			12,0 x 1,5 mm	3000 mm
16.010K.04S			14,0 x 1,5 mm	3000 mm
16.010H.04S			16,0 x 1,0 mm	3000 mm
16.010A.04S	16.010A.16S		33,7 x 2,0 mm	3000 mm
16.010B.04S	16.010B.16S	16.010B.16M	42,4 x 2,0 mm	3000 mm
16.010C.04S	16.010D.16S		42,4 x 2,6 mm	3000 mm
16.010D.04S			48,3 x 2,0 mm	3000 mm
16.010E.04S			48,3 x 2,6 mm	3000 mm
16.010M.04S			20,0 x 1,5 mm	3000 mm
16.010N.04S			21,3 x 2,0 mm	3000 mm
16.010P.04S			26,9 x 2,0 mm	3000 mm



Satinato / Satin / Satinado / Satiné




 Dati, foto e caratteristiche non sono impegnativi; EZ e Euro-Fer si riservano di apportare le modifiche che riterranno opportune per migliorare i suoi propri prodotti. Tutte le parti di questo catalogo - foto comprese - sono di proprietà EZ e Euro-Fer. La riproduzione, anche parziale, è vietata in ogni forma e con ogni mezzo.

 Data, photos, and characteristics are not binding; EZ and Euro-Fer reserves the right to produce modifications considered necessary to improve its products. Every part of this catalogue - photos included - is EZ's and Euro-Fer's property. All forms of copying are strictly prohibited.


 Datos, foto y características no están atando; EZ y Euro-Fer se reserva de aportar las modificaciones que creará oportunas para mejorar sus productos. Todas las partes de este catálogo - fotos incluidas - son de propiedad EZ y Euro-Fer. La reproducción, también parcial, está prohibida en cada forma y con cada medio.

 Les renseignements indiqués sur nos documents, catalogues et autres supports sont donnés à titre indicatif sans engagements de notre part; EZ et Euro-Fer peut apporter n'importe quelles modifications pour améliorer ses produits. Toutes les parties de ce catalogue - y compris les photos - sont de propriété EZ et Euro-Fer. Leur reproduction, même partielle, est interdite, quelle que soit la forme ou le moyen.


AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
17.001A.04S	17.001A.16S		33,7 x 2,0 mm	40 mm
17.001B.04S	17.001B.16S	17.001B.16M	42,4 x 2,0 mm	50 mm
17.001C.04S			42,4 x 2,6 mm	50 mm
17.001D.04S			48,3 x 2,0 mm	60 mm
17.001E.04S			48,3 x 2,6 mm	60 mm




AISI 304	Ø	L
17.010A.04S	33,7 x 2,0 mm	40 mm
17.010B.04S	42,4 x 2,0 mm	50 mm
17.010C.04S	42,4 x 2,6 mm	50 mm
17.010D.04S	48,3 x 2,0 mm	60 mm
17.010E.04S	42,4 x 2,6 mm	60 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	ZAMAK	Ø	L
17.020A.04S	17.020A.16S			33,7 x 2,0 mm	40 mm
17.020B.04S	17.020B.16S	17.020B.16M	17.020B.ZZS	42,4 x 2,0 mm	65 mm
17.020C.04S				42,4 x 2,6 mm	50 mm
17.020D.04S				48,3 x 2,0 mm	60 mm
17.020E.04S				48,3 x 2,6 mm	60 mm




AISI 304	Ø	L
17.021B.04S	42,4 x 2 mm	68 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
17.030A.04S	17.030A.16S		33,7 x 2,0 mm	32 mm
17.030B.04S	17.030B.16S	17.030B.16M	42,4 x 2,0 mm	38 mm
17.030C.04S			42,4 x 2,6 mm	38 mm
17.030D.04S			48,3 x 2,0 mm	44 mm
17.030E.04S			48,3 x 2,6 mm	44 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
17.040A.04S	17.040A.16S		33,7 x 2,0 mm	48 mm
17.040B.04S	17.040B.16S	17.040B.16S	42,4 x 2,0 mm	60 mm
17.040C.04S			42,4 x 2,6 mm	60 mm
17.040D.04S			48,3 x 2,0 mm	70 mm
17.040E.04S			48,3 x 2,6 mm	70 mm



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
17.050A.04S	17.050A.16S		33,7 x 2,0 mm	40 mm
17.050B.04S	17.050B.16S	17.050B.16M	42,4 x 2,0 mm	50 mm
17.050C.04S			42,4 x 2,6 mm	50 mm
17.050D.04S			48,3 x 2,0 mm	60 mm
17.050E.04S			48,3 x 2,6 mm	60 mm



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
17.060A.04S	17.060A.16S		33,7 x 2,0 mm	35 mm
17.060B.04S	17.060B.16S	17.060B.16M	42,4 x 2,0 mm	52 mm
17.060C.04S			42,4 x 2,6 mm	52 mm
17.060D.04S			48,3 x 2,0 mm	55 mm
17.060E.04S			48,3 x 2,6 mm	55 mm





regolabile / adjustable /
ajustable / réglable



AISI 304	Ø
C3-15A-IN	33,7 x 2,0 mm



Anima in legno da inserire nel
tubo / Wood core to be inserted in
the tube / Núcleo de madera que
se inserta en el tubo / Cœur en
bois pour l'insertion dans le tube




COD.

50.300A.04S Adattatore maschio - femmina 33,7 x 33,7 mm / male - female adapter 33,7 x 33,7 mm / Adaptador M - H 33,7 x 33,7 mm /
Adaptateur mâle/femelle 33,7 x 33,7 mm


50.300B.04S Adattatore maschio - femmina 42,4 x 42,4 mm / male - female adapter / 42,4 x 42,4 mm / Adaptador M - H 42,4 x 42,4 mm /
Adaptateur mâle/femelle 42,4 x 42,4 mm

50.300D.04S Adattatore maschio - femmina 48,3 x 48,3 mm / male - female adapter / 48,3 x 48,3 mm / Adaptador M - H 48,3 x 48,3 mm /
Adaptateur mâle/femelle 48,3 x 48,3 mm


AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
17.070A.04S	17.070A.16S		33,7 x 2,0 mm	22 mm
17.070B.04S	17.070B.16S	17.070B.16M	42,4 x 2,0 mm	27 mm
17.070C.04S			42,4 x 2,6 mm	27 mm
17.070D.04S			48,3 x 2,0 mm	30 mm
17.070E.04S			48,3 x 2,6 mm	30 mm




AISI 304	AISI 316S	Ø	L
17.075B.04S	17.075B.16S	42,4 x 2,0 mm	32 mm



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
17.080A.04S	17.080A.16S		33,7 x 2,0 mm	45 mm
17.080B.04S	17.080B.16S	17.080B.16M	42,4 x 2,0 mm	55 mm
17.080C.04S			42,4 x 2,6 mm	55 mm
17.080D.04S			48,3 x 2,0 mm	65 mm
17.080E.04S			48,3 x 2,6 mm	65 mm



AISI 304	Ø	L
17.090A.04S	33,7 x 2,0 mm	42 mm
17.090B.04S	42,4 x 2,0 mm	65 mm
17.090C.04S	42,4 x 2,6 mm	50 mm
17.090D.04S	48,3 x 2,0 mm	60 mm
17.090E.04S	48,3 x 2,6 mm	60 mm




COD.

50.300A.04S Adattatore maschio - femmina 33,7 x 33,7 mm / male - female adapter 33,7 x 33,7 mm / Adaptador M - H 33,7 x 33,7 mm / Adaptateur mâle/femelle 33,7 x 33,7 mm



50.300B.04S Adattatore maschio - femmina 42,4 x 42,4 mm / male - female adapter / 42,4 x 42,4 mm / Adaptador M - H 42,4 x 42,4 mm / Adaptateur mâle/femelle 42,4 x 42,4 mm

50.300D.04S Adattatore maschio - femmina 48,3 x 48,3 mm / male - female adapter / 48,3 x 48,3 mm / Adaptador M - H 48,3 x 48,3 mm / Adaptateur mâle/femelle 48,3 x 48,3 mm


AISI 304	Ø	L1	L2
17.051B.04S	42,2 x 2,0 mm	61 mm	53 mm



AISI 304	Ø	L
17.052B.04S	42,2 x 2,0 mm	92 mm





AISI 304	Ø	L
17.100A.04S	33,7 x 2,0 mm	48 mm
17.100B.04S	42,4 x 2,0 mm	60 mm
17.100C.04S	42,4 x 2,6 mm	60 mm
17.100D.04S	48,3 x 2,0 mm	68 mm
17.100E.04S	48,3 x 2,6 mm	68 mm




AISI 304	Ø	X
17.111B.04S	42,4 mm	35°
17.112B.04S	42,4 mm	45°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6





AISI 304	Ø	
17.120B.04S	42,4 mm	90°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




AISI 304	Ø	
17.130B.04S	42,4 mm	180°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




AISI 304	Ø	
17.140B.04S	42,4 mm	135°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




AISI 304	Ø	
17.150B.04S	42,4 mm	90°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




AISI 304	Ø	
17.160B.04S	42,4 mm	25°
17.161B.04S	42,4 mm	35°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




AISI 304	Ø	
17.170B.04S	42,4 mm	90°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




AISI 304	Ø	
17.180B.04S	42,4 mm	180°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




AISI 304	Ø	
17.190B.04S	42,4 mm	90°

Per tubo / For tube / Por tubo / Pour tube Ø 42,4 x 2,0/2,6




AISI 304	Ø	L
18.001H.04S	16,0 x 1 mm	11,0 mm



regolabile / adjustable /
ajustable / réglable

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
18.010X.04S	18.010X.16S		hole 10 mm	35,0 mm
18.011X.04S	18.011X.16S	18.011X.16M	hole 12 mm	36,0 mm
18.012X.04S	18.012X.16S		hole 14 mm	37,0 mm


hole = foro / agujero / trous



regolabile / adjustable /
ajustable / réglable

AISI 304	Ø
18.021X.04S	hole 12 mm
18.022X.04S	hole 14 mm


hole = foro / agujero / trous






regolabile / adjustable /
ajustable / réglable


AISI 304	AISI 316S	Ø	L	D
18.030X.04S	18.030X.16S	hole 10 mm	45,0 mm	20,0 mm
18.031X.04S	18.031X.16S	hole 12 mm	45,0 mm	20,0 mm
18.032X.04S	18.032X.16S	hole 14 mm	45,0 mm	20,0 mm

hole = foro / agujero / trous






AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	ZAMAK	D	D2	MA
19.001A.04S	19.001A.16S			33,7 mm	10 mm	6,5 mm
19.002A.04S	19.002A.16S			33,7 mm	12 mm	6,5 mm
19.003A.04S	19.003A.16S			33,7 mm	14 mm	6,5 mm
19.004B.04S	19.004B.16S	19.004B.16M	19.004B.ZZS	42,4 mm	10 mm	6,5 mm
19.005B.04S	19.005B.16S	19.005B.16M	19.005B.ZZS	42,4 mm	12 mm	6,5 mm
19.006B.04S	19.006B.16S	19.006B.16M		42,4 mm	14 mm	6,5 mm
19.007D.04S				48,3 mm	10 mm	6,5 mm
19.008D.04S				48,3 mm	12 mm	6,5 mm
19.009D.04S				48,3 mm	14 mm	6,5 mm



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	D	D2
19.010B.04S			42,4 mm	10 mm - foro non passante destro / blind hole on right / agujero derecho ciego/ trou pas passant droit
19.011B.04S			42,4 mm	10 mm - foro non passante sinistro / blind hole on left / agujero izquierdo ciego / trou pas passant sinistre
19.012B.04S	19.012B.16S	19.012B.16M	42,4 mm	12 mm - foro non passante destro / blind hole on right / agujero derecho ciego/ trou pas passant droit
19.013B.04S	19.013B.16S	19.013B.16M	42,4 mm	12 mm - foro non passante sinistro / blind hole on left / agujero izquierdo ciego / trou pas passant sinistre
19.014B.04S	19.012X.16S	19.012X.16M	42,4 mm	14 mm - foro non passante destro / blind hole on right / agujero derecho ciego/ trou pas passant droit
19.015B.04S	19.013X.16S	19.013X.16M	42,4 mm	14 mm - foro non passante sinistro / blind hole on left / agujero izquierdo ciego / trou pas passant sinistre
19.010X.04S			flat	10 mm - foro non passante destro / blind hole on right / agujero derecho ciego/ trou pas passant droit
19.011X.04S			flat	10 mm - foro non passante sinistro / blind hole on left / agujero izquierdo ciego / trou pas passant sinistre
19.012X.04S	19.012X.16S		flat	12 mm - foro non passante destro / blind hole on right / agujero derecho ciego/ trou pas passant droit
19.013X.04S	19.013X.16S		flat	12 mm - foro non passante sinistro / blind hole on left / agujero izquierdo ciego / trou pas passant sinistre
19.014X.04S			flat	14 mm - foro non passante destro / blind hole on right / agujero derecho ciego/ trou pas passant droit
19.015X.04S			flat	14 mm - foro non passante sinistro / blind hole on left / agujero izquierdo ciego / trou pas passant sinistre


AISI 304	X	D2	Ø	MA	L
19.016B.04S	42,4 mm	10 mm	21,6 mm	6,5 mm	68,0 mm
19.017B.04S	42,4 mm	12 mm	21,6 mm	6,5 mm	68,0 mm
19.018B.04S	42,4 mm	14 mm	21,6 mm	6,5 mm	68,0 mm

Per tubo / For tube / Para tubo / Pour tube




AISI 304		D2	MA
19.020X.04S	flat	10 mm	6,5 mm
19.021X.04S	flat	12 mm	6,5 mm
19.022X.04S	flat	14 mm	6,5 mm

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304		D2	Ø	MA	L
19.025X.04S	flat	10 mm	21,6 mm	6,5 mm	68,0 mm
19.026X.04S	flat	12 mm	21,6 mm	6,5 mm	68,0 mm
19.027X.04S	flat	14 mm	21,6 mm	6,5 mm	68,0 mm

flat = piatto / pletina / plat



AISI 304	D2	D3
19.030X.04S	10 mm	10 mm
19.031X.04S	12 mm	10 mm
19.032X.04S	12 mm	12 mm
19.033X.04S	14 mm	10 mm
19.034X.04S	14 mm	12 mm
19.035X.04S	14 mm	14 mm




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	X	D
19.042X.04S			flat	10 mm
19.040X.04S	19.040X.16S		flat	12 mm
19.041X.04S	19.041X.16S		flat	14 mm


Per superfici piane / For flat surface / Para superficie plana / Pour surface plane

19.042A.04S			33,7 mm	10 mm
19.040A.04S	19.040A.16S		33,7 mm	12 mm
19.041A.04S	19.041A.16S		33,7 mm	14 mm
19.042B.04S			42,4 mm	10 mm
19.040B.04S	19.040B.16S	19.040B.16M	42,4 mm	12 mm
19.041B.04S	19.041B.16S		42,4 mm	14 mm

Per tubo / For tube / Para tubo / Pour tube



AISI 304	X	T
19.050X.04S	flat	1,5 - 4 mm
19.050A.04S	33,7 mm	1,5 - 4 mm
19.050B.04S	42,4 mm	1,5 - 4 mm
19.050D.04S	48,3 mm	1,5 - 4 mm



AISI 304	AISI 316S	X	D
19.062X.04S		flat	10 mm
19.060X.04S	19.060X.16S	flat	12 mm
19.061X.04S	19.061X.16S	flat	14 mm

Per superfici piane / For flat surface / Para superficie plana / Pour surface plane

19.062A.04S		33,7 mm	10 mm
19.060A.04S	19.060A.16S	33,7 mm	12 mm
19.061A.04S	19.061A.16S	33,7 mm	14 mm
19.062B.04S		42,4 mm	10 mm
19.060B.04S	19.060B.16S	42,4 mm	12 mm
19.061B.04S	19.061B.16S	42,4 mm	14 mm
19.062B.04S		42,4 mm	10 mm
19.060B.04S		42,4 mm	12 mm
19.061B.04S		42,4 mm	14 mm

Per tubo / For tube / Para tubo / Pour tube

X




D

regolabile / adjustable /
ajustable / réglable



AISI 304	X	D
19.070A.04S	33,7 mm	12 mm
19.070B.04S	42,4 mm	12 mm
19.070D.04S	48,3 mm	12 mm




X



D



AISI 304	X	D
19.080A.04S	33,7 mm	12 mm
19.080B.04S	42,4 mm	12 mm
19.080D.04S	48,3 mm	12 mm




X




D



AISI 304	H	D
19.090X.04S	40 mm	10 mm
19.091X.04S	40 mm	12 mm
19.092X.04S	40 mm	14 mm



AISI 304	AISI 316S	B	A
19.100A.04S		33,7 mm	10 mm
19.100B.04S	19.100B.16S	42,4 mm	10 mm
19.100D.04S		48,3 mm	10 mm
19.100X.04S	19.100X.16S	flat	10 mm
19.101A.04S		33,7 mm	12 mm
19.101B.04S	19.101B.16S	42,4 mm	12 mm
19.101D.04S		48,3 mm	12 mm
19.101X.04S	19.101X.16S	flat	12 mm
19.102A.04S		33,7 mm	14 mm
19.102B.04S	19.102B.16S	42,4 mm	14 mm
19.102D.04S		48,3 mm	14 mm
19.102X.04S	19.102X.16S	flat	14 mm



Per tubo / For tube / Para tubo / Pour tube

Barre / Bars / Barras / Barres

AISI 304	AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	•	L
20.040X.04GR				6 mm	3000 mm
20.030X.04GR				8 mm	3000 mm
	20.001X.04S	20.001X.16S	20.001X.16M	10 mm	3000 mm
	20.010X.04S	20.010X.16S	20.010X.16M	12 mm	3000 mm
	20.020X.04S	20.020X.16S	20.020X.16M	14 mm	3000 mm
20.041X.04GR				6 mm	6000 mm
20.031X.04GR				8 mm	6000 mm
	20.002X.04S	20.002X.16S	20.002X.16M	10 mm	6000 mm
	20.011X.04S	20.011X.16S	20.011X.16M	12 mm	6000 mm
	20.021X.04S	20.021X.16S	20.021X.16M	14 mm	6000 mm



AISI 304	H	●
21.001X.04S	950 mm	14 mm
21.002X.04S	950 mm	12 mm



borchia in ottone /
brass stud /
macolla de latòn /
bague en laiton

AISI 304	H	●
21.003X.04S	950 mm	14 mm
21.004X.04S	950 mm	12 mm



21.100X.BRP
foro / hole / agujero /
trous Ø 14 mm

21.101X.BRP
foro / hole / agujero /
trous Ø 12 mm

AISI 304	H	●
21.005X.04S	950 mm	14 mm
21.006X.04S	950 mm	12 mm



borchia in acciaio
/ steel stud /
macolla de acero
/ bague en inox

AISI 304	H	●
21.007X.04S	950 mm	14 mm
21.008X.04S	950 mm	12 mm



21.100X.04S
foro / hole / agujero /
trous Ø 14 mm

21.101X.04S
foro / hole / agujero /
trous Ø 12 mm

AISI 304	H	●
21.009X.04S	950 mm	14 mm
21.010X.04S	950 mm	12 mm
21.009T.04S	950 mm	Ø 14 x 1,5 mm tubo / tube tubos



AISI 304	H	●
21.011X.04S	950 mm	14 mm

114 mm



100 mm



AISI 304	H	●
21.013X.04S	950 mm	14 mm

90 mm




230 mm




AISI 304	H	●
21.015X.04S	950 mm	14 mm




AISI 304	H	●
21.017X.04S	950 mm	14 mm




AISI 304	H	●
21.019X.04S	950 mm	14 mm
21.019T.04S	950 mm	Ø 14 x 1,5 mm tubo / tube / tubos




AISI 304	H	●
21.021X.04S	950 mm	14 mm
21.022X.04S	950 mm	12 mm
21.021T.04S	950 mm	Ø 14 x 1,5 mm tubo / tube / tubos



AISI 304	H	●
21.023X.04S	950 mm	14 mm
21.024X.04S	950 mm	12 mm




AISI 304	H	●
21.025X.04S	950 mm	14 mm
21.026X.04S	950 mm	12 mm



AISI 304	H	●
21.027X.04S	950 mm	14 mm
21.028X.04S	950 mm	12 mm



AISI 304	H	●
21.029X.04S	950 mm	14 mm



fascetta e sfera in
ottone / brass clip
and sphere / bola y
abrazadera de laton
/ clips et sphères en
laiton

AISI 304	H	●
21.030X.04S	950 mm	14 mm



fascetta e sfera in
ottone / brass clip
and sphere / bola y
abrazadera de laton
/ clips et sphères en
laiton

AISI 304	H	●
21.031X.04S	950 mm	14 mm



fascetta e sfera in
ottone / brass clip
and sphere / bola y
abrazadera de laton
/ clips et sphères en
laiton

AISI 304	H	●
21.033X.04S	950 mm	14 mm



fascetta e sfera in acciaio /
steel clip and sphere / bola y
abrazadera de acero / clips
et sphères en acier

AISI 304	H	●
21.035X.04S	950 mm	14 mm
21.036X.04S	950 mm	12 mm




sfera in ottone / brass
sphere / bola de laton /
sphères en laiton

AISI 304	H	●
21.037X.04S	950 mm	14 mm
21.038X.04S	950 mm	12 mm



sfera in acciaio / steel
sphere / bola de acero /
sphères en acier

AISI 304	H	●
21.039X.04S	950 mm	14 mm




fascetta e sfera in ottone
/ brass clip and sphere
/ bola y abrazadera de
laton / clips et sphères en
laiton

Paletti ornamentali / Decorative stakes / Barrotes ornamentales / Balustres décoratives


AISI 304	H	●
21.041X.04S	950 mm	14 mm



AISI 304	H	●
21.043X.04S	950 mm	14 mm



AISI 304	H	●
21.045X.04S	950 mm	14 mm



AISI 304	H	●
21.055X.04S	950 mm	14 mm
21.056X.04S	950 mm	12 mm

AISI 304	H	●
21.057X.04S	950 mm	14 mm
21.058X.04S	950 mm	12 mm

AISI 304	H	●
21.067X.04S	950 mm	14 mm
21.068X.04S	950 mm	12 mm

AISI 304	H	●
21.069X.04S	950 mm	14 mm
21.072X.04S	950 mm	12 mm



AISI 304	H	●
21.047X.04S	950 mm	14 mm
21.048X.04S	950 mm	12 mm
21.047T.04S	950 mm	Ø 14 x 1,5 mm tubo / tube / tubos



sfera in acciaio /
steel sphere / bola de
acero / sphère en inox
Ø 25 mm

21.090X.04S
foro / hole / agujero / trous Ø14mm

21.091X.04S
foro / hole / agujero / trous Ø12mm

AISI 304	H	●
21.049X.04S	950 mm	14 mm
21.050X.04S	950 mm	12 mm
21.049T.04S	950 mm	Ø 14 x 1,5 mm tubo / tube / tubos



sfera in acciaio /
steel sphere / bola de
acero / sphère en inox
Ø 30 mm

21.070X.04S
foro / hole / agujero / trous Ø14mm

21.071X.04S
foro / hole / agujero / trous Ø12mm

AISI 304	H	●
21.051X.04S	950 mm	14 mm
21.052X.04S	950 mm	12 mm
21.051T.04S	950 mm	Ø 14 x 1,5 mm tubo / tube / tubos



sfera in acciaio /
steel sphere / bola de
acero / sphère en inox
Ø 25 mm

21.090X.04S
foro / hole / agujero / trous Ø14mm

21.091X.04S
foro / hole / agujero / trous Ø12mm



AISI 304	H	●
21.053X.04S	950 mm	14 mm
21.054X.04S	950 mm	12 mm
21.053T.04S	950 mm	Ø 14 x 1,5 mm tubo / tube / tubos



sfera in acciaio /
steel sphere / bola de
acero / sphère en inox
Ø 30 mm


21.070X.04S
foro / hole / agujero / trous Ø14mm

21.071X.04S
foro / hole / agujero / trous Ø12mm

Paletti ornamentali / Decorative stakes / Barrotes ornamentales / Balustres décoratives

AISI 304	H	●
21.059X.04S	1200 mm	30 mm

AISI 304	H	Ø
21.059T.04S	1200 mm	30 mm



AISI 304	H	●
21.061X.04S	1200 mm	30 mm

AISI 304	H	Ø
21.061T.04S	1200 mm	30 mm




AISI 304	H	●
21.062X.04S	1200 mm	30 mm

AISI 304	H	Ø
21.062T.04S	1200 mm	30 mm



AISI 304	D	H	Ø
21.065X.04S	56,5 mm	8,2 mm	14,1 mm
21.066X.04S	56,5 mm	8,2 mm	30,2 mm




AISI 304	H	●
21.102X.04S	60 mm	14 mm
21.103X.04S	60 mm	12 mm



AISI 304	H	●
21.104X.04S	124 mm	14 mm
21.105X.04S	124 mm	12 mm




AISI 304	AISI 316S	Dim.mm	kg/100m	mt/bobina
22.001X.04S	22.001X.16S	4,0 mm	6,14	100
22.002X.04S	22.002X.16S	6,0 mm	13,80	100
22.006X.04S	22.006X.16S	4,0 mm	6,14	50
22.007X.04S	22.007X.16S	6,0 mm	13,80	50



Funi 7x19 in acciaio inossidabile / 7x19 Steel rope cables /
Cables 7x19 en acero inox / Câble 7x19 en acier

AISI 316S		G	fune mm ropes / cables	L1	L2	L3	D	A	kg/100
22.010X.16S	Dx	M6	4,0	88,0	30,0	50,0	7,0	4,5	1,2
22.011X.16S	Dx	M8	6,0	98,0	40,5	50,0	9,0	6,5	2,6
22.012X.16S	Sx	M6	4,0	88,0	30,0	50,0	7,0	4,5	1,2
22.013X.16S	Sx	M8	6,0	98,0	40,5	50,0	9,0	6,5	2,6



Terminale a filettatura esterna / Outside threaded terminals /
Tensor rosca exterior (agujero interior) / Câble fileté extérieurement



50.020X.00
pag.133




AISI 316S		G	fune mm ropes / cables	L1	L2	L3	D	A	kg/100
22.016X.16S	Dx	M6	4,0	88,0	30,0	50,0	7,5	5,5	1,2
22.017X.16S	Dx	M8	6,0	98,0	40,5	50,0	10,0	6,5	2,6



22.016X.16S Terminale con filetto interno M6 / Terminal with internal thread M6 /
Terminal rosca interior M6 / Terminal avec filet intérieur M6

22.017X.16S Terminale con filetto interno M8 / Terminal with internal thread M8 /
Terminal rosca interior M8 / Terminal avec filet intérieur M8



50.020X.00
pag.133




AISI 316S	G	G	L1	L2
22.020X.16S	M6	65,0	10,0	1,7
22.021X.16S	M8	80,0	13,5	4,3


Corpi del tenditore / Bodies /
Cuerpo tensor / Corps du tendeur

M sx

M dx





AISI 316S	G	fune mm ropes / cables	L1	L2	L3	A	A1	A2	kg/100
22.030X.16S	M6	4,0	35,0	25,0	32,0	4,4	5,5	10,0	1,2
22.031X.16S	M8	6,0	52,0	40,5	47,0	10,0	6,5	14,0	2,6



AISI 316S	G	D1	L1	L2	L3	L4	A	B	kg/100
22.040X.16S	M6	4,0	88,0	30,0	50,0	7,5	5,5	1,2	1,2
22.041X.16S	M8	6,0	98,0	40,5	50,0	10,0	6,5	2,6	2,2
22.045X.16S	M8	8,0	57,0	40,0	18,0	9,0	4,50	13,5	2,2




Terminale con occhiello / Threaded eye terminal
Terminal agujero centrado pasante / Vis à oeillet





AISI 316S	G	fune mm ropes / cables	L1	L2	L3	D	A	kg/100
22.050X.16S	M6	4,0	88,0	30,0	50,0	7,5	5,5	1,2
22.051X.16S	M8	6,0	98,0	40,5	50,0	10,0	6,5	2,6

Terminale a mandrino / Jaw forks
Terminal apriete rapido /
Embout pour cable à mandrin




AISI 316S	G	fune mm	L1	L2
22.055X.16S	M6	4,0	42,4 mm	M6
22.056X.16S	M8	6,0	42,4 mm	M8








Articoli adatti alla realizzazione di balaustre orizzontali e inclinate.

Articles suitable for the realization of horizontal balustrades and sloping.




Los artículos adecuados para la realización de barandillas horizontales e inclinados.


Articles appropriés pour la réalisation des balustrades horizontales et obliques.



22.520X.16S per fune da 4,0 mm
22.521X.16S per fune da 6,0 mm




22.055X.16S per fune da 4,0 mm
22.056X.16S per fune da 6,0 mm



Tutte le parti di questo catalogo - foto comprese - sono di proprietà EZ e Euro-Fer. La riproduzione, anche parziale, è vietata in ogni forma e con ogni mezzo. / Every part of this catalogue - photos included - is EZ's and Euro-Fer's property. All forms of copying are strictly prohibited. / Todas las partes de este catálogo - fotos incluidas - son de propiedad EZ y Euro-Fer. La reproducción, también parcial, está prohibida en cada forma y con cada medio. / EZ et Euro-Fer peut apporter n'importe quelles modifications pour améliorer ses produits. Toutes les parties de ce catalogue - y compris les photos - sont de propriété EZ et Euro-Fer. Leur reproduction, même partielle, est interdite, quelle que soit la forme ou le moyen.


AISI 316S		NV	G	kg/100
22.060X.16S	Dx	10,0	M6	0,4
22.061X.16S	Dx	13,0	M8	0,9
22.062X.16S	Sx	10,0	M6	0,4
22.063X.16S	Sx	13,0	M8	0,9

Dadi ciechi in acciaio inossidabile / Stainless steel top nuts /
Tuercas ciegas en acero inox / Ecrou en acier




AISI 316S		NV	G	H	kg/100
22.064X.16S	Dx	10,0	M6	25,0	0,10
22.065X.16S	Dx	10,0	M8	25,0	0,10
22.066X.16S	Sx	10,0	M6	25,0	0,10
22.067X.16S	Sx	10,0	M8	25,0	0,10

Dadi ciechi in acciaio inossidabile / Stainless steel top nuts /
Tuercas ciegas en acero inox / Ecrou en acier




AISI 316S		NV	G	H	kg/100
22.070X.16S	Dx	8,0	M6	4,0	0,10
22.071X.16S	Dx	10,0	M8	5,0	0,15
22.072X.16S	Sx	8,0	M6	4,0	0,10
22.073X.16S	Sx	10,0	M8	5,0	0,15

Dadi in acciaio inossidabile / Stainless steel lock nuts /
Tuercas en acero inox / Ecrou en acier




AISI 316S	cavo	D	D2	D3	L	L2	L3
22.080X.16S	4	M6	12	4,5	101	50	37
22.081X.16S	6	M6	14	6,5	101	50	37

Terminale con viti di fissaggio / Terminal with fixing
screws / Tensor rosca exterior /
Embout pour cable avec vis de blocage



AISI 316S	cavo	D	D2	D3	L	L2	L3
22.090X.16S	4	M6	12	4,5	75	36	20,5
22.091X.16S	6	M8	14	6,5	75	36	35,5


Terminale con viti di fissaggio - filetto interno / Terminal with fixing
screws - thread inside / Tensor rosca interior / Embout pour cable avec vis de
blocage



AISI 316S	Ø
22.200X.16S	33,7 mm
22.201X.16S	42,4 mm

22.200X.16S Supporto per fune da 4 mm / 4 mm rope holder
Soporte para cable 4 mm / Support pour câble 4 mm, filet M6 droit


22.201X.16S Supporto per fune da 6 mm / 6 mm rope holder
Soporte para cable 6 mm / Support pour câble 6 mm, filet M8 droit



AISI 316S	Ø
22.210X.16S	33,7 mm
22.211X.16S	42,4 mm

22.210X.16S Supporto per fune da 4 mm / 4 mm rope holder
Soporte para cable 4 mm / Support pour câble 4 mm, filet M6 gauche


22.211X.16S Supporto per fune da 6 mm / 6 mm rope holder
Soporte para cable 6 mm / Support pour câble 6 mm, filet M8 gauche



AISI 316S	Ø
22.220X.16S	33,7 mm
22.221X.16S	42,4 mm




22.220X.16S Supporto centrale doppio filetto M6 per fune da 4mm
Central holder, double thread M6 for 4mm rope
Soporte central doble, rosca M6 para cable 4 mm
Support central double filet M6 pour câble 4 mm

22.221X.16S Supporto centrale doppio filetto M8 per fune da 6mm
Central holder, double thread M8 for 6mm rope
Soporte central doble, rosca M8 para cable 6 mm
Support central double filet M8 pour câble 6 mm




AISI 316S	d	Ø	e
22.130B.16S	10 mm	42,4 mm	12 mm
22.130S.16S	10 mm	flat	6,5 mm
22.131B.16S	12 mm	42,4 mm	14 mm

AISI 316S	d	d1	e	M
22.140X.16S	10 mm	9,5 mm	12 mm	M6
22.141X.16S	12 mm	11,5 mm	14 mm	M8




AISI 316S	F	D
22.150X.16S	4 mm	42,4 mm
22.151X.16S	6 mm	42,4 mm




D
Per tubo diametro / For tube diameter /
Para tubos / Pour tubes diam.







AISI 316S	Ø fune	M	Screw-Type repture	BreBreaking Load	M	Clamping Force	L	L1	L2	T	D	D1
22.500X.16S	4 mm	M6	1.000 kg	1.500 kg	M6	1.000 kg	53 mm	40 mm	13 mm	5,5 mm	13 mm	7,6 mm
22.502X.16S	6 mm	M8	2.200 kg	3.700 kg	M8	2.000 kg	57 mm	44 mm	13 mm	7 mm	17 mm	11 mm







AISI 316S		Ø fune	M	Screw-Type repture	BreBreaking Load	Clamping	L	L1	L2	T	D	D1	D2
22.510X.16S	Dx	4 mm	M6	1.000 kg	1.500kg	1.000kg	53 mm	40 mm	13 mm	5,5 mm	13 mm	7,6 mm	7,6 mm
22.511X.16S	Dx	6 mm	M8	2.200 kg	3.700kg	2.000kg	57 mm	44 mm	13 mm	7 mm	17 mm	11 mm	11 mm
22.512X.16S	Sx	4 mm	M6	1.000kg	1.500kg	1.000kg	53 mm	40 mm	13 mm	13 mm	9,6 mm	7,6 mm	7,6 mm
22.513X.16S	Sx	6 mm	M8	2.200kg	3.700kg	2.000kg	57 mm	44 mm	13 mm	17 mm	13,5 mm	11 mm	11 mm



AISI 316S	Ø fune	M	Screw-Type repture	BreBreaking Load	M	Clamping Force	L	L1	L2	T	D	D1	D2
22.520X.16S	4 mm	M6	1.000 kg	1.500 kg	M6	1.000 kg	53 mm	40 mm	13 mm	5,5 mm	13 mm	7,6 mm	7,6 mm
22.521X.16S	6 mm	M8	2.200 kg	3.700 kg	M8	2.000 kg	57 mm	44 mm	13 mm	7 mm	17 mm	11 mm	11 mm








AISI 316S	AISI 316M		L
23.001X.16S	23.001X.16M	flat	6 - 8,76 mm

ZAMAK		L
24.001X.ZZS	flat	6 - 8,76 mm

flat = piatto / pletina / plat


Le guarnizioni sono fornite a parte
Rubber layers are supplied separately
Las guarniciones estan sortidas separatamente
Les garnitures sont à part



AISI 316S	AISI 316M	Ø	L
23.010A.16S		33,7 mm	6 - 8,76 mm
23.010B.16S	23.010B.16M	42,4 mm	6 - 8,76 mm

ZAMAK	Ø	L
24.010A.ZZS	33,7 mm	6 - 8,76 mm
24.010B.ZZS	42,4 mm	6 - 8,76 mm

Le guarnizioni sono fornite a parte
Rubber layers are supplied separately
Las guarniciones estan sortidas separatamente
Les garnitures sont à part




NEW

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M		P	L
23.020X.04S	23.020X.16S	23.020X.16M	flat	6 mm	6 - 12,76 mm

ZAMAK		P	L
24.020X.ZZS	flat	6 mm	8 - 10,76 mm

flat = piatto / pletina / plat

Le guarnizioni sono fornite a parte
Rubber layers are supplied separately
Las guarniciones estan sortidas separatamente
Les garnitures sont à part




NEW

AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	P	L
23.030B.04S	23.030B.16S	23.030B.16M	42,4 mm	6 mm	6 - 12,76 mm
	23.030D.16S		48,3 mm	6 mm	6 - 12,76 mm

ZAMAK	Ø	P	L
24.030B.ZZS	42,4 mm	6 mm	6 - 10,76 mm
24.030D.ZZS	48,3 mm	6 mm	6 - 10,76 mm


Le guarnizioni sono fornite a parte
Rubber layers are supplied separately
Las guarniciones estan sortidas separatamente
Les garnitures sont à part



AISI 316S		L
23.040X.16S	flat	6 - 8,76 mm


flat = piatto / pletina / plat

Le guarnizioni sono fornite a parte
Rubber layers are supplied separately
Las guarniciones estan sortidas separatamente
Les garnitures sont à part



AISI 316S	Ø	L
23.050A.16S	33,7 mm	6 - 8,76 mm
23.050B.16S	42,4 mm	6 - 8,76 mm


Le guarnizioni sono fornite a parte
Rubber layers are supplied separately
Las guarniciones estan sortidas separatamente
Les garnitures sont à part



AISI 316S		P	L
23.060X.16S	flat	6 mm	6 - 12,76 mm


flat = piatto / pletina / plat

Le guarnizioni sono fornite a parte
Rubber layers are supplied separately
Las guarniciones estan sortidas separatamente
Les garnitures sont à part




AISI 316S	Ø	P	L
23.070B.16S	42,4 mm	6 mm	6 - 12,76 mm
23.070D.16S	48,3 mm	6 mm	6 - 12,76 mm

Le guarnizioni sono fornite a parte
Rubber layers are supplied separately
Las guarniciones estan sortidas separatamente
Les garnitures sont à part




Rubber		T
25.001R.06	pinza piccola / little clamp / pinza pequeña / pince petite	6,00 mm
25.001R.08	pinza piccola / little clamp / pinza pequeña / pince petite	8,00 mm
25.100R.06	pinza piccola / little clamp / pinza pequeña / pince petite	6,76 mm
25.100R.08	pinza piccola / little clamp / pinza pequeña / pince petite	8,76 mm



Guarnizioni per pinze / Rubber layers for glass clamps /
Guarniciones para pinzas / Garnitures pour pincers - dim. 50 x 40 mm


T - indica lo spessore del vetro / **T** - indicates glass
thickness / **T** - indica el espesor del vidrio
/ **T** - indique l'épaisseur du verre

Rubber		T
25.020R.06	pinza grande / big clamp / pinza grande / pince grande	6,00 mm
25.020R.08	pinza grande / big clamp / pinza grande / pince grande	8,00 mm
25.020R.10	pinza grande / big clamp / pinza grande / pince grande	10,00 mm
25.020R.12	pinza grande / big clamp / pinza grande / pince grande	12,00 mm
25.120R.06	pinza grande / big clamp / pinza grande / pince grande	6,76 mm
25.120R.08	pinza grande / big clamp / pinza grande / pince grande	8,76 mm
25.120R.10	pinza grande / big clamp / pinza grande / pince grande	10,76 mm
25.120R.12	pinza grande / big clamp / pinza grande / pince grande	12,76 mm



Guarnizioni per pinze / Rubber layers for glass clamps /
Guarniciones para pinzas / Garnitures pour pincers - dim. 63 x 45 mm


Rubber		T
25.040R.06	pinza piccola quadra / little square clamp / pinza pequeña cuadra / pince petite carrée	6,00 mm
25.040R.08	pinza piccola quadra / little square clamp / pinza pequeña cuadra / pince petite carrée	8,00 mm
25.140R.06	pinza piccola quadra / little square clamp / pinza pequeña cuadra / pince petite carrée	6,76 mm
25.140R.08	pinza piccola quadra / little square clamp / pinza pequeña cuadra / pince petite carrée	8,76 mm



Guarnizioni per pinze / Rubber layers for glass clamps /
Guarniciones para pinzas / Garnitures pour pincers - dim. 45 x 45 mm

T - indica lo spessore del vetro / **T** - indicates glass
thickness / **T** - indica el espesor del vidrio
/ **T** - indique l'épaisseur du verre

Rubber		T
25.060R.06	pinza grande quadra / big square clamp / pinza grande cuadra / pince grande carrée	6,00 mm
25.060R.08	pinza grande quadra / big square clamp / pinza grande cuadra / pince grande carrée	8,00 mm
25.060R.10	pinza grande quadra / big square clamp / pinza grande cuadra / pince grande carrée	10,00 mm
25.060R.12	pinza grande quadra / big square clamp / pinza grande cuadra / pince grande carrée	12,00 mm
25.160R.06	pinza grande quadra / big square clamp / pinza grande cuadra / pince grande carrée	6,76 mm
25.160R.08	pinza grande quadra / big square clamp / pinza grande cuadra / pince grande carrée	8,76 mm
25.160R.10	pinza grande quadra / big square clamp / pinza grande cuadra / pince grande carrée	10,76 mm
25.160R.12	pinza grande quadra / big square clamp / pinza grande cuadra / pince grande carrée	12,76 mm



Guarnizioni per pinze / Rubber layers for glass clamps /
Guarniciones para pinzas / Garnitures pour pincers - dim. 55 x 55 mm

Pinze per vetro / Glass clips / Pinzas para sujetar el vidrio / Pincers pour verre


AISI 304	AISI 316S	AISI 316M		P	L	T	W	H
	23.100X.16S	23.100X.16M	flat	6 mm	10 - 12,76mm	35	55	55
23.101X.04S			flat	6 mm	10 - 12,76mm	32	52	52

NEW

ZAMAK		P	L	T	W	H
24.100X.ZZS	flat	6 mm	10 - 12,76 mm	35	55	55

flat = piatto / pletina / plat

Pinze con supporto laterale da posizionare negli angoli del vetro / Clamps with lateral support to put in the corner of the glass / Pinza con soporte lateral que se colocan en las esquinas del vidrio / Pincers avec support lateral à mettre aux coins du verre




AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	P	L	T	W	H
	23.100B.16S	23.100B.16M	42,4 mm	6 mm	10 - 12,76 mm	35	55	55
23.101B.04S			42,4 mm	6 mm	10 - 12,76 mm	32	52	52

NEW

ZAMAK	Ø	P	L	T	W	H
24.100B.ZZS	42,4 mm	6 mm	10 - 12,76 mm	35	55	55

Pinze con supporto laterale da posizionare negli angoli del vetro / Clamps with lateral support to put in the corner of the glass / Pinza con soporte lateral que se colocan en las esquinas del vidrio / Pincers avec support lateral à mettre aux coins du verre



Rubber	T
25.200R.10	10 mm
25.200R.12	12 mm
25.220R.10	10,76 mm
25.220R.12	12,76 mm


flat = piatto / pletina / plat

NEW



Pinze con supporto laterale da posizionare negli angoli del vetro / Clamps with lateral support to put in the corner of the glass / Pinza con soporte lateral que se colocan en las esquinas del vidrio / Pincers avec support lateral à mettre aux coins du verre

Per pinze / For glass clamps / Para pinzas / Pour pincers dim. 55 x 55 mm



T - indica lo spessore del vetro / **T** - indicates glass thickness / **T** - indica el espesor del vidrio / **T** - indique l'épaisseur du verre



AISI 316S	Ø	D
23.200B.16S	42,4 mm	60 mm





AISI 316S	Ø	D
23.201B.16S	42,4 mm	60 mm





AISI 316S		D
23.200X.16S	flat	60 mm

flat = piatto / pletina / plat



AISI 316S		D
23.201X.16S	flat	60 mm


flat = piatto / pletina / plat




Rubber	T
25.300R.06	6 mm
25.300R.08	8 mm
25.300R.10	10 mm
25.300R.12	12 mm
25.320R.06	6,76 mm
25.320R.08	8,76 mm
25.320R.10	10,76 mm
25.320R.12	12,76 mm



T - indica lo spessore del vetro / **T** - indicates glass thickness / **T** - indica el espesor del vidrio / **T** - indique l'épaisseur du verre



AISI 316S	AISI 316M	Ø	T	H	L
23.300B.16S	23.300B.16M	42,4	38	67	17,52
23.300D.16S		48,3	40	70	17,52
23.350D.16S		48,3	45	70	21,52



L - indica lo spessore del vetro / L - indicates glass tickness /
L - indica el espesor del vidrio / L - indique l'épaisseur du verre


Pinze con supporto laterale da posizionare negli angoli del vetro
Clamps with lateral support to put in the corner of the glass
Pinza con soporte lateral que se colocan en las esquinas del vidrio
Pinces avec support lateral à mettre sur les coins du verre

AISI 316S	AISI 316M		T	H	W	L
23.300X.16S	23.300X.16M	flat	45	70	45	17,52
23.350X.16S	23.350X.16M	flat	45	70	60	21,52

flat = piatto / pletina / plat

L - indica lo spessore del vetro / L - indicates glass tickness /
L - indica el espesor del vidrio / L - indique l'épaisseur du verre

Pinze con supporto laterale da posizionare negli angoli del vetro
Clamps with lateral support to put in the corner of the glass
Pinza con soporte lateral que se colocan en las esquinas del vidrio
Pinces avec support lateral à mettre sur les coins du verre



Rubber	L
25.400R.17	17,52
25.420R.17	17,52
25.450R.21	21,52

L - indica lo spessore del vetro / L - indicates glass tickness /
L - indica el espesor del vidrio / L - indique l'épaisseur du verre


Per pinze / For glass clamps / Para pinzas / Pour pince
23.300B.16S
23.300D.16S - 23.300X.16S






AISI 304		L
26.001X.04S	flat	6 - 16 mm

flat = piatto / pletina / plat




AISI 304	AISI 316S		L
26.002X.04S	26.002X.16S	flat	6 - 18 mm


flat = piatto / pletina / plat




Supporti per vetro forato / Supports for perforated glass
Soportes para chapa de vidrio perforado / Soutiens pour verre percé



AISI 304	Ø	L
26.010A.04S	33,7 mm	6 - 16 mm
26.010B.04S	42,4 mm	6 - 16 mm
26.010D.04S	48,3 mm	6 - 16 mm




AISI 304	AISI 316S	Ø	L
26.011B.04S	26.011B.16S	42,4 mm	6 - 18 mm
26.011D.04S		48,3 mm	6 - 18 mm



AISI 304		L	E
26.050X.04S	flat	8 - 18 mm	30 mm
26.051X.04S	flat	8 - 18 mm	40 mm
26.052X.04S	flat	8 - 18 mm	50 mm


flat = piatto / pletina / plat



AISI 304		L	H
26.070X.04S	flat	6 - 17,52 mm	30 mm




NEW




Calotte di copertura e sfere / End caps - knobs
Casquetes de cobertura y esferas / Calottes de couverture et sphères

AISI 304	Ø	MA
27.001X.04S	40,0 mm	M8
27.002X.04S	50,0 mm	M8
27.003X.04S	60,0 mm	M8
27.004X.04S	70,0 mm	M8
27.005X.04S	80,0 mm	M10
27.006X.04S	90,0 mm	M10
27.007X.04S	100,0 mm	M10
27.008X.04S	120,0 mm	M10
27.009X.04S	150,0 mm	M14
27.010X.04S	200,0 mm	M14




AISI 304	Ø	MA
27.020X.04S	15,0 mm	M6
27.021X.04S	20,0 mm	M6
27.022X.04S	25,0 mm	M6
27.023X.04S	30,0 mm	M6
27.024X.04S	25,0 mm	M8


NEW



AISI 304	AISI 316S	AISI 316M	Ø	D
27.030X.04S		27.030X.16M	20,0 mm	10,0 mm
27.031X.04S			20,0 mm	12,0 mm
27.032X.04S	27.032X.16S	27.032X.16M	25,0 mm	12,0 mm
27.033X.04S	27.033X.16S	27.033X.16M	25,0 mm	14,0 mm
27.034X.04S	27.034X.16S		30,0 mm	12,0 mm
27.035X.04S	27.035X.16S		30,0 mm	14,0 mm
27.036X.04S			20,0 mm	14,0 mm



AISI 304	Ø	D
27.050A.04S	45,0 mm	33,7 mm
27.050B.04S	55,0 mm	42,4 mm
27.050D.04S	60,0 mm	48,3 mm



I nostri prodotti sono destinati all'utilizzo professionale. L'acquirente è responsabile della loro messa in opera e del loro utilizzo e deve verificare le esigenze e i vincoli specifici nonché le norme e le regole in vigore. Euro-Fer non fornisce il vetro o il cristallo e non effettua l'installazione.


Our products are intended for the professionals. The buyer is responsible for the carrying out of the work and its use. He must check upon the specific restrictions and the laws and rules he may meet with. Euro-Fer doesn't supply the glass and doesn't make the installation.

Nuestros productos son para uso profesional. El utilizador es responsable de su puesta en obra y de su utilización y tiene que averiguar los contratos específicos y las normas. Euro-Fer no vende el vidrio o cristal y no efectua la instalacion.





Nos produits sont destinés aux professionnels. L'acheteur est responsable de la mise en oeuvre, de l'utilisation et doit vérifier les exigences et les contraintes spécifiques qu'il peut rencontrer. Euro-Fer ne fournit pas le verre ni la glace et n'effectue pas l'installation.

Calotte di copertura e sfere / End caps - knobs
Casquetes de cobertura y esferas / Calottes de couverture et sphères


AISI 304	AISI 304S	Ø	D	L
27.100X.04S	27.100X.16S	20,0 mm	10 mm	30 mm
27.101X.04S	27.101X.16S	20,0 mm	12 mm	30 mm
27.102X.04S	27.102X.16S	25,0 mm	14 mm	35 mm




AISI 304	D	L
27.110X.04S	10,0 mm	15,0 mm
27.111X.04S	12,0 mm	15,0 mm
27.112X.04S	14,0 mm	15,0 mm




AISI 304	AISI 316S	
28.001X.04S	28.001X.16S	Lato vetro / Glass side / Parte Vidrio / Côté verre



AISI 304	AISI 316S	
28.002X.04S	28.002X.16S	Lato asta / Glass bars / Parte barras / Côté tige de soutien



**Misura massima consigliata / Maximum recommended size /
Medida máxima recomendada / Mesure maximum recommandée**



T = 20 mm (2x10 mm + 1,52 mm)

I nostri prodotti sono destinati all'utilizzo professionale. L'acquirente è responsabile della loro messa in opera e del loro utilizzo e deve verificare le esigenze e i vincoli specifici nonché le norme e le regole in vigore. Euro-Fer non fornisce il vetro o il cristallo e non effettua l'installazione.


Our products are intended for the professionals. The buyer is responsible for the carrying out of the work and its use. He must check upon the specific restrictions and the laws and rules he may meet with. Euro-Fer doesn't supply the glass and doesn't make the installation.

Nuestros productos son para uso profesional. El utilizador es responsable de su puesta en obra y de su utilización y tiene que averiguar los contratos específicos y las normas. Euro-Fer no vende el vidrio o cristal y no efectúa la instalación.


Nos produits sont destinés aux professionnels. L'acheteur est responsable de la mise en oeuvre, de l'utilisation et doit vérifier les exigences et les contraintes spécifiques qu'il peut rencontrer. Euro-Fer ne fournit pas le verre ni la glace et n'effectue pas l'installation.

Supporti per pensilina / Support for cantilever roofs
Soportes para marquesina / Soutiens pour auvent


AISI 304	AISI 316S	
28.003X.04S	28.003X.16S	Lato vetro / Glass side / Parte Vidrio / Côté verre




AISI 304	AISI 316S	
28.004X.04S	28.004X.16S	Laço asta / Glass bars / Parte barras / Côté tige de soutien



AISI 304	AISI 316S	
28.005X.04S	28.005X.16S	Lato vetro / Glass side / Parte Vidrio / Côté verre



AISI 304	AISI 316S	Asta / Bars / Barras / Tige
28.006X.04S	28.006X.16S	940 mm
28.007X.04S	28.007X.16S	1500 mm




Esempio di applicazione / Application example / Ejemplo de aplicacion / Exemples de réalisation

Supporti per pensilina / Support for cantilever roofs
Soportes para marquesina / Soutiens pour auvent


AISI 304	AISI 316S	
28.013X.04S	28.013X.16S	Lato vetro / Glass side / Parte Vidrio / Côté verre

NEW




AISI 304	AISI 316S	
28.014X.04S	28.014X.16S	Lato asta / Glass bars / Parte barras / Côté tige de soutien

NEW




AISI 304	AISI 316S	
28.015X.04S	28.015X.16S	Lato asta / Glass bars / Parte barras / Côté tige de soutien

NEW



**Misura massima consigliata / Maximum recommended size /
Medida máxima recomendada / Mesure maximum recommandée**



T = 20 mm (2x10 mm + 1,52 mm)

AISI 304	AISI 316S	L	T
28.020X.04S	28.020X.16S	2500 mm	16,76 - 17,52
28.021X.04S	28.021X.16S	2500 mm	20,76 - 21,52

T - indica lo spessore del vetro / **T** - indicates glass thickness /
T - indica el espesor del vidrio / **T** - indique l'épaisseur du verre



I nostri prodotti sono destinati all'utilizzo professionale. L'acquirente è responsabile della loro messa in opera e del loro utilizzo e deve verificare le esigenze e i vincoli specifici nonché le norme e le regole in vigore. Euro-Fer non fornisce il vetro o il cristallo e non effettua l'installazione.


Our products are intended for the professionals. The buyer is responsible for the carrying out of the work and its use. He must check upon the specific restrictions and the laws and rules he may meet with. Euro-Fer doesn't supply the glass and doesn't make the installation.

Nuestros productos son para uso profesional. El utilizador es responsable de su puesta en obra y de su utilización y tiene que averiguar los contratos específicos y las normas. Euro-Fer no vende el vidrio o cristal y no efectúa la instalación.


Nos produits sont destinés aux professionnels. L'acheteur est responsable de la mise en oeuvre, de l'utilisation et doit vérifier les exigences et les contraintes spécifiques qu'il peut rencontrer. Euro-Fer ne fournit pas le verre ni la glace et n'effectue pas l'installation.




Accessori per porte scorrevoli / Accessories for sliding doors
Accesorios para las puertas deslizantes / Accessoires pour portes coulissantes




AISI 304	
29.001X.04S	Carrello scorrevole / Sliding carriage Corredera / Chariot coulissant



AISI 304	
29.010X.04S	Fissaggio a parete / Wall holder Soporte a pared / Fixation à mur



AISI 304	
29.020X.04S	Binario / Line / Binario / Voie



AISI 304		
29.030X.04S	DX - ferma corsa / DX - door stop DX - tope de puerta / DX - ferme porte	Dx
29.031X.04S	SX - ferma corsa / SX - door stop SX - tope de puerta / SX - ferme porte	Sx




AISI 304	
29.040X.04S	Tubo / Bar / Tubo / Tube Ø 25,0 x 3 mm - L 3000 mm



AISI 304	
29.050X.04S	Tappi / Plug / Casquete de cobertura / Bouchons


AISI 304	
29.060X.04S	Maniglione / Handle / Manija / Poignée



Maniglioni e corrimano / Pull handles and handrails / Manijas - Pasamanos
Poignées et main courante


AISI 304	
29.300A.04S	Per tubo For tube / Para tubo / Pour tube Ø 33,7 mm
29.300B.04S	Per tubo For tube / Para tubo / Pour tube Ø 42,4 mm


Supporti per maniglie di porte /
Door handle supports / Apoyos para tiradores /
Support pour poignée



AISI 304	
29.310A.04S	Per tubo For tube / Para tubo / Pour tube Ø 33,7 mm
29.310B.04S	Per tubo For tube / Para tubo / Pour tube Ø 42,4 mm


Supporti per maniglie di porte /
Door handle supports / Apoyos para tiradores /
Support pour poignée







AISI 304	Ø	X	S	L
29.400X.04S	30mm	350mm	75mm	500mm

fornite a coppia / supplied in pairs /
suministrados en pareja / fourni par paires



AISI 304	Ø	X	A	S	L
29.410X.04S	30mm	350mm	70mm	80mm	500mm

fornite a coppia / supplied in pairs /
suministrados en pareja / fourni par paires




AISI 304	Ø	X	A	S
29.420X.04S	30mm	450mm	90mm	75mm

fornite a coppia / supplied in pairs /
suministrados en pareja / fourni par paires



AISI 304	□	X	S	L
29.430X.04S	25mm	300mm	70mm	450mm
29.440X.04S	30mm	500mm	75mm	650mm

fornite a coppia / supplied in pairs /
suministrados en pareja / fourni par paires




AISI 304	□	X	A	S	L
29.450X.04S	25mm	300mm	65mm	80mm	450mm
29.460X.04S	30mm	500mm	70mm	85mm	650mm

fornite a coppia / supplied in pairs /
suministrados en pareja / fourni par paires




Esempi di montaggio per :
Assembling example for :
Ejemplo de ensamblaje para :
Exemples de montage pur :

29.400X.04S
29.420X.04S
29.430X.04S
29.440X.04S




Esempi di montaggio per :
Assembling example for :
Ejemplo de ensamblaje para :
Exemples de montage pur :

29.410X.04S
29.450X.04S
29.460X.04S




Sistema per tubo quadro / Square tube system
Sistema por tubo cuadro / Éléments pour tube carré




AISI 304	AISI 316S	
30.000S.04S	30.000S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm

Supporto a pavimento tubo quadro / Floor bracket
 Basamento tubo cuadro / Support a sol pour tube carré




AISI 304	
30.001S.04S	40,0 x 40,0 x 2 mm

Supporto a pavimento tubo quadro / Floor bracket
 Basamento tubo cuadro / Support a sol pour tube carré



AISI 304	AISI 316S	
30.002S.04S	30.002S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm


Supporto a pavimento tubo quadro / Floor bracket
 Basamento tubo cuadro / Support a sol pour tube carré



Supporto a parete per caposaldo
 Wall support for post
 Soporte a pared por arranque
 Support mural pour poteau

AISI 304	AISI 316S	
30.005S.04S	30.005S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm



Da saldare / To be welded /
 Para soldar / Soude



Sistema per tubo quadro / Square tube system
Sistema por tubo cuadro / Éléments pour tube carré



NEW

AISI 304	AISI 316S	X
30.006S.04S	30.006S.16S	30 mm
30.007S.04S	30.007S.16S	45 mm
30.008S.04S	30.008S.16S	60 mm



AISI 304	AISI 316S	
30.010S.04S	30.010S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm

Copertura per supporto 30.002S.04S / Cover for 30.002S.04S / Cobertura para soportes 30.002S.04S / Couverture pour support 30.002S.04S




Sistema per tubo quadro / Square tube system
Sistema por tubo cuadro / Éléments pour tube carré



A



B



AISI 304	AISI 316S	A	B
30.020S.04S	30.020S.16S	flat	40,0 x 40,0 x 2 mm
30.020B.04S	30.020B.16S	Ø 42,4 mm	40,0 x 40,0 x 2 mm

Supporto per corrimano / Handrail support
 Soportes para pasamanos / Support main-courante




A




B

regolabile / adjustable /
ajustable / orientable




AISI 304	AISI 316S	A	B
30.021S.04S	30.021S.16S	flat	40,0 x 40,0 x 2 mm
30.021B.04S	30.021B.16S	Ø 42,4 mm	40,0 x 40,0 x 2 mm

Supporto per corrimano / Handrail support
 Soportes para pasamanos /
 Support main-courante orientable



AISI 304	AISI 316S	
30.030S.04S	30.030S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm



Connettore / Elbow / Conectores / Raccord




AISI 304	AISI 316S	
30.040S.04S	30.040S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm

Connettore regolabile / Adjustable elbow
 Conector ajustable / Raccord orientable

Sistema per tubo quadro / Square tube system
Sistema por tubo cuadro / Éléments pour tube carré




Sistema per tubo quadro / Square tube system
Sistema por tubo cuadro / Éléments pour tube carré




AISI 304	AISI 316S	
30.050S.04S	30.050S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm

Calotta di copertura / End cap
 Casquetes de cobertura / Calotte de couverture



AISI 304	AISI 316S	
30.051S.04S	30.051S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm

Calotta di copertura / End cap
 Casquetes de cobertura / Calotte de couverture



AISI 304	AISI 316S	
30.060S.04S	30.060S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm



Connettore dritto
 Straight connector
 Conector derecho
 Raccord pour main courante




NEW

AISI 304	AISI 316S	
30.070S.04S	30.070S.16S	40,0 x 40,0 x 2 mm

Supporto regolabile con copertura
 Adjustable support with cover
 Soporte ajustable con cobertura
 Support réglable avec couverture



Sistema per tubo quadro / Square tube system
Sistema por tubo cuadro / Éléments pour tube carré




Profilo a U / U - Tube / Perfil a U / Profil U

AISI 304	Ø		X	L
33.000U.04S	42,4 x 1,5 mm		24x24 mm	6000 mm
33.001U.04S	48,3 x 1,5 mm		27x30 mm	6000 mm

Profilo senza guarnizione / Rubber not included / Guarnicion no incluida / Garniture pas inclus


AISI 304	Ø	T	X	L
33.4213.04S	42,4 x 1,5 mm	13,52 mm	24x24 mm	6000 mm
33.4217.04S	42,4 x 1,5 mm	17,52 mm	24x24 mm	6000 mm
33.4821.04S	48,3 x 1,5 mm	21,52 mm	27x30 mm	5000 mm

Guarnizione in gomma inclusa / Rubber washer included / Guarnicion incluida / Garniture en caoutchouc inclus




AISI 304	Ø
33.001X.04S	42,4 x 1,5 mm
33.002X.04S	48,3 x 1,5 mm

Supporto a pavimento / Floor bracket
Basamento / Support




AISI 304	Ø
33.010X.04S	42,4 x 1,5 mm

Supporto per corrimano / Handrail support
Soporte por pasamano / Support main-courante




AISI 304	Ø
33.020X.04S	42,4 x 1,5 mm
33.021X.04S	48,3 x 1,5 mm

Calotta di copertura / End cap /
Casquete de cobertura / Calotte de couverture




AISI 304	Ø
33.030X.04S	42,4 x 1,5 mm

Connettore / Elbow /
Conector / Raccord




AISI 304	Ø
33.040X.04S	42,4 x 1,5 mm

Connettore / Elbow /
Conector / Raccord



AISI 304	Ø
33.050X.04S	42,4 x 1,5 mm
33.051X.04S	48,3 x 1,5 mm


Connettore a 180° / Elbow, 180° degrees
Conector 180° / Raccord 180°



AISI 304	Ø
33.060X.04S	42,4 x 1,5

NEW


Connettore regolabile profilo scanalato



AISI 304	Ø
33.065X.04S	42,4 x 1,5



NEW

Connettore regolabile profilo scanalato





AL	L	H1	H2	D
33.040S.ALS	40 x 40 x 2	100	130	32

NEW



AL	Ø	H1	H2	D
33.042B.ALS	42,4 x 2	100	130	32

NEW





**Profilo in alluminio per fissaggio del vetro a pavimento / Aluminium profile for floor glass fixing /
Perfil de aluminio para la fijación al suelo del cristal / Profil en aluminium pour fixation du verre au sol**

Profilo pavimento / Floor profile
/ Perfil para la fijación al suelo
/ Profil pour fixation au sol

AL	dim.	L
33.500X.AL13	120,0 x 45,0mm	2500mm



Completa di set di guarnizioni e cunei per vetro da mm 13.52 / Including glass gaskets and wedges set mm 13.52 / Completa con juntas de vidrio y cuñas fijadoras mm 13.52 / Fourni avec set de garnitures et coins pour verre mm 13.52

33.500X.AL17	120,0 x 45,0mm	2500mm
--------------	----------------	--------

Completa di set di guarnizioni e cunei per vetro da mm 17.52 / Including glass gaskets and wedges set mm 17.52 / Completa con juntas de vidrio y cuñas fijadoras mm 17.52 / Fourni avec set de garnitures et coins pour verre mm 17.52

33.500X.AL21	120,0 x 45,0mm	2500mm
--------------	----------------	--------

Completa di set di guarnizioni e cunei per vetro da mm 21.52 / Including glass gaskets and wedges set mm 21.52 / Completa con juntas de vidrio y cuñas fijadoras mm 21.52 / Fourni avec set de garnitures et coins pour verre mm 21.52



C (10pz.)



B /2,5m)



D (10pz.)



E (2,5m)



AISI 316S	dim.	L
33.500X.16S	120,0 mm	2500mm

Elemento di finitura inox per profilo a pavimento / Stainless steel cover for floor aluminum profile /
Cobertura de acero inox por el perfil de aluminio al suelo / Élément de finition inox pour profil au plancher



Profilo a parete / Wall profile
Perfil a pared /
Profil pour fixation mural

AL	dim.	L
33.501X.AL13	120,0 x 45,0mm	2500mm



Completa di set di guarnizioni e cunei per vetro da mm 13.52 / Including glass gaskets and wedges set mm 13.52 / Completa con juntas de vidrio y cuñas fijadoras mm 13.52 / Fourni avec set de garnitures et coins pour verre mm 13.52

33.501X.AL17	120,0 x 45,0mm	2500mm
--------------	----------------	--------

Completa di set di guarnizioni e cunei per vetro da mm 17.52 / Including glass gaskets and wedges set mm 17.52 / Completa con juntas de vidrio y cuñas fijadoras mm 17.52 / Fourni avec set de garnitures et coins pour verre mm 17.52

33.501X.AL21	120,0 x 45,0mm	2500mm
--------------	----------------	--------

Completa di set di guarnizioni e cunei per vetro da mm 21.52 / Including glass gaskets and wedges set mm 21.52 / Completa con juntas de vidrio y cuñas fijadoras mm 21.52 / Fourni avec set de garnitures et coins pour verre mm 21.52



C (10pz.)




B /2,5m)



D (10pz.)



E (2,5m)



AISI 316S	dim.	L
33.501X.16S	120,0 mm	2500mm

Elemento di finitura inox per profilo a parete / Stainless steel cover for wall aluminum profile /
Cobertura de acero inox por el perfil de aluminio a pared / Élément de finition inox pour profil au mural



AL	dim.
33.510X.ALS	120,0 x 45,0mm




Tappo in alluminio finitura satinata
 / Aluminium stopper satin finishing
 / Terminal en aluminium anodizado /
 Embout aluminium anodisé

Plastic	dim.
33.511X.00	25,0mm




Tappo in plastica per profilo a parete /
 Plastic cup for wall profile
 Tapon cobertura para perfil a pared /
 Coverture pour profil pour fixation mural



in


Profilo pavimento / Floor profile
 / Perfil para la fijación al suelo
 / Profil pour fixation au sol



out


AL	dim.	L
33.550X.ALS	120,0 x 45,0mm	250mm

AL	dim.	L
33.551X.ALS	120,0 x 45,0mm	250mm



in

Profilo a parete / Wall profile
 Perfil a pared /
 Profil pour fixation mural



out

AL	dim.	L
33.555X.ALS	120,0 x 45,0mm	250mm

AL	dim.	L
33.556X.ALS	120,0 x 45,0mm	250mm

